


Armação negativa das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo X e Y)




Planta de vigotas pré-moldadas

1 LAJES DO PAVIMENTO COBERTURA DA REFORMA

ESCALA 1:50


VT5a (13 unidades)

(L5)
ESC 1:50



VT6a (13 unidades)

(L6)
ESC 1:50



13xVT5a

13xVT6a


RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	TR 08645	26	133	3458
	2	TR 08645	26	142	3692


RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA60	5.0	36.9	6.3
	TR 08645	34.6	31.3
PESO TOTAL (kg)			37.5

DETALHE DA ARMADURA SUPERIOR DE CONTINUIDADE DA LAJE E MONTAGEM DA ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO



VISTA FRONTAL



PLANTA BAIXA

NOTA: A ARMADURA DE DISTRIBUIÇÃO DAS CONTINUIDADES DEVE SER ININTERRUPTA E COM TRASPASSE (CASO HAJA EMENDAS).

2 VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS

ESCALA COMO INDICADO

Proprietário(a):

Aprovado por:

Responsável Técnico:

Vigas do Barriete da Reforma



Projeto estrutural: Ampliação e reforma do posto de saúde do sítio Estrondo

Endereço: Sítio Estrondo, zona rural do Município de Portalegre/RN. CEP: 59810-000

Proprietário(a): Prefeitura Municipal de Portalegre/RN (CNP.J.: 08.358.053/0001-90)

Responsável Técnico:

Edras Mansur Lopes Cavalcante Feitosa (CREA/RN: 2116454727)

E-mail: pmr.portalegre@portalegre-rn.gov.br

Tel.: (84) 3377-2195

Data: AGO/2021

Revisão:

000

Escala: COMO INDICADO

06/15