



S4=S5=S11=S20

PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 170.00 kN/m²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 12.00 kN/m³

CORTE
ESC 1:25




RESUMO DO AÇO

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10% (kg)
CA50	8.0	94.9	41.1
PESO TOTAL (kg)		41.1	
CA50		41.1	

Volume de concreto (C-25) = 2.2 m³
Área de forma = 16.29 m²


S10=S14=S19

PLANTA
ESC 1:25



Solo com capacidade de suporte > 170.00 kN/m²
Solo compactado sobre a sapata
peso específico > 12.00 kN/m³

CORTE
ESC 1:25



RELAÇÃO DO AÇO

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
8xS1 4xS10	1	8.0	24	114	2736
4xS2 2xS15	2	8.0	24	129	3096
	7	8.0	18	94	1692
	8	8.0	18	109	1962

1

SAPATAS DA REFORMA

ESCALA COMO INDICADO

Proprietário(a):

Resp. Técnico:

Aprovado por:



Sapatas da Reforma

Proj.est.:Ampliação e reforma do posto de saúde do sítio Estrondo

Endereço: Sítio Estrondo, zona rural do Município de Portalegre/RN. CEP: 59810-000

Proprietário(a):
Prefeitura Municipal de Portalegre/RN (CNPJ.: 08.358.053/0001-90)

Responsável Técnico:
Esdras Mansur Lopes Cavalcante Feitosa (CREA/RN: 2116454727)

E-mail: pmp.setorengenharia@gmail.com
Tel.: (84) 3377-2196

Data: AGO/2021

Revisão: 000

Escala: como indicado

04/15