



















Relação do aço

BARRILETE: P1, P3, P18, P2, P17
COBERTURA: P8, P12, P9, P13
TAMPA DA CAIXA: P6

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA60	1	5.0	337	84	28308
	2	5.0	120	58	6960
	3	5.0	29	130	3770
	4	5.0	12	81	972
	5	5.0	254	25	6350
CA50	6	10.0	20	118	2360
	7	10.0	4	313	1252
	8	10.0	4	353	1412
	9	10.0	8	202	1616
	10	10.0	4	198	792
	11	12.5	46	313	14398
	12	12.5	68	210	14280
	13	12.5	22	362	7964
	14	12.5	2	118	236
	15	12.5	4	167	668

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	10.0	74,4	50,4
	12.5	375,5	397,9
CA60	5.0	463,6	78,6

PESO TOTAL (kg)	
CA50	448,3
CA60	78,6

Volume de concreto (C-25) = 2,49 m³
Área de forma = 51,16 m²

Quadro de assinaturas:

Proprietário(a): Resp. Técnico:

Quadro de Carimbos:

PROJETO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS (Ampliação e reforma do posto de saúde do sítio Estrondo)

Endereço :
Sítio Estrondo, Zona Rural do Município de Portalegre/RN. CEP: 59.810-000

Proprietário:
Prefeitura Municipal de Portalegre/RN (CNPJ.: 08.358.053/0001-90)

Responsável Técnico(a):
Esdras Mansur Lopes Cavalcante Feltosa (CREA/RN: 2116454727)

PRANCHA:

Prumada de pilares da Ampliação (01/02)

14/15

Data	Escala	Área Construída Reforma	Área Construída Ampliação	Contato:	
AGOSTO/2021	COMO INDICADO	86,25 M²	102,52 M²	E-mail: pmp.setorengenharia@gmail.com Tel.: (84) 3374-2108	REV: 000

PRANCHA FORMATO A1 (594x841mm)

1 PRUMADA DE PILARES DA AMPLIAÇÃO (01/02)
ESCALA COMO INDICADO

O PRESENTE TRABALHO ESTÁ PROTEGIDO POR DIREITO AUTORAL (LEI 9.610/98). É PROIBIDA A REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL DO PRESENTE TRABALHO SOB PENA DA LEI