

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF
AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 024/2023 - DISP/PMP
(Processo Administrativo n.º 19050002/2023)

Torna-se público que o(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF, por meio do Setor de Licitações, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento por menor preço por lote (único), na hipótese do Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 517/2023, e demais normas aplicáveis, conforme discriminado a seguir:

Data limite para apresentação da proposta e documentação:	29 de maio de 2023
Hora limite para apresentação da proposta e documentação:	16h30min
Local para recebimento da proposta e documentação:	Rua José Vieira Mafaldo, 122, Centro, Portalegre/RN, Sala 18 do Centro Administrativo Maria Albaniza de Albuquerque Freitas e Site Oficial da Prefeitura: www.portalegre.rn.gov.br
Endereço eletrônico para recebimento da proposta e documentação:	licitportalegre@gmail.com e no Site Oficial da Prefeitura (www.portalegre.rn.gov.br)
Link do Aviso de Contratação Direta e Anexos:	www.portalegre.rn.gov.br e Portal Nacional de Contratações Públicas (https://www.gov.br/pncp/pt-br)
Critério de Julgamento:	menor preço por lote (único)

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO DIRETA

- 1.1. O objeto da presente dispensa é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
- 1.2. Os itens, suas especificações, unidades de medida, quantidades e demais informações encontram-se no Anexo V deste documento.
 - 1.2.1. Faculta-se ao fornecedor a participação em quantos forem de seu interesse.
- 1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço por lote (único), observadas as exigências contidas neste Aviso de Contratação Direta e seus Anexos quanto às especificações do objeto.

2. PARTICIPAÇÃO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO

- 2.1. A participação na presente Dispensa de Licitação ocorrerá através do envio da proposta de preços e dos documentos de habilitações especificados neste Aviso de Contratação Direta, na forma estabelecida no preâmbulo desse documento.
- 2.2. Não poderão participar desta dispensa de licitação os fornecedores:
 - 2.2.1. que não atendam às condições deste Aviso de Contratação Direta e seu(s) anexo(s);
 - 2.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;
 - 2.2.3. que se enquadrem nas seguintes vedações:
 - 2.2.3.1. autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ele relacionados;
 - 2.2.3.2. empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável

técnico ou subcontratado, quando a contratação versar sobre obra, serviços ou fornecimento de bens a ela necessários;

2.2.3.3. pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo da contratação, impossibilitada de contratar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;

2.2.3.4. aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.2.3.5. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;

2.2.3.6. pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação do aviso, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista.

2.2.4. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico;

2.2.5. O disposto no item 2.3.3.3 aplica-se também ao fornecedor que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do fornecedor;

2.2.6. organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição (Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário); e

2.2.7. sociedades cooperativas.

2.3. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da Dispensa de Licitação ou da execução do contrato agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

3. INGRESSO NA DISPENSA DE LICITAÇÃO E ENVIO DA PROPOSTA DE PREÇOS

3.1. O ingresso do fornecedor na Dispensa de Licitação ocorrerá com o envio de sua proposta e documentos de habilitação, na forma deste item.

3.2. O fornecedor interessado, após a divulgação do Aviso de Contratação Direta, encaminhará ao endereço: Rua José Vieira Mafaldo, 122, Centro, Portalegre/RN, Sala 18 do Centro Administrativo Maria Albaniza de Albuquerque Freitas e Site Oficial da Prefeitura: www.portalegre.rn.gov.br, ou através do e-mail: licitportalegre@gmail.com, a proposta com a descrição do objeto ofertado, a marca do produto, quando for o caso, e o preço ou o desconto, até a data e o horário estabelecidos para o envio dos documentos.

3.3. Juntamente com a proposta, o interessado deverá enviar toda a documentação de habilitação descrita neste aviso, na mesma forma do item anterior.

3.4. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, em especial o preço ou o desconto ofertado, vinculam a Contratada.

- 3.5. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto;
- 3.5.1. A proposta deverá conter declaração de que compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.
- 3.5.2. Os preços ofertados serão de exclusiva responsabilidade do fornecedor, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- 3.6. Se o regime tributário da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variáveis, a cotação adequada será aquela correspondente à média dos efetivos recolhimentos da empresa nos últimos doze meses.
- 3.7. Independentemente do percentual do tributo que constar da planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos pela legislação vigente.
- 3.8. A apresentação das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposições nelas contidas, em conformidade com o que dispõe o Anexo I, assumindo o proponente o compromisso de executar os serviços nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, em quantidades e qualidades adequadas à perfeita execução contratual, promovendo, quando requerido, sua substituição.
- 3.9. Juntamente com a proposta, o fornecedor deverá também enviar Declaração Conjunta constando as seguintes informações:
- 3.9.1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
- 3.9.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
- 3.9.3. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
- 3.9.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
- 3.9.5. que está enquadrado como microempresa, empresa de pequeno, se for o caso, atendendo aos os requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

4. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO

- 4.1. Encerrado o prazo para o envio das propostas e documentos de habilitação, será verificada a conformidade da proposta classificada em primeiro lugar quanto à adequação do objeto e à compatibilidade do preço em relação ao estipulado para a contratação.

- 4.2. No caso de o preço da proposta do primeiro colocado estar acima do preço máximo definido para a contratação, poderá haver a negociação de condições mais vantajosas.
- 4.2.1. Neste caso, será encaminhada contraproposta ao fornecedor que tenha apresentado o melhor preço, para que seja obtida a melhor proposta com preço compatível ao estipulado pela Administração.
- 4.2.2. A negociação poderá ser feita com os demais fornecedores classificados respeitada a ordem de classificação, quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação.
- 4.3. Em qualquer caso, concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado em ato formal, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.
- 4.4. Constatada a compatibilidade entre o valor da proposta e o estipulado para a contratação, será solicitada ao fornecedor a adequação da proposta ao valor negociado, acompanhada de documentos complementares, se necessários.
- 4.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação.
- 4.6. Será desclassificada a proposta vencedora que:
- 4.6.1. contiver vícios insanáveis;
- 4.6.2. não obedecer às especificações técnicas pormenorizadas neste aviso ou em seus anexos;
- 4.6.3. apresentar preços inexequíveis ou, quando for o caso, permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 4.6.4. não tiver sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 4.6.5. apresentar desconformidade com quaisquer outras exigências deste aviso ou seus anexos, desde que insanável.
- 4.7. Quando o fornecedor não conseguir comprovar que possui ou possuirá recursos suficientes para executar a contento o objeto, será considerada inexequível a proposta de preços ou menor lance que:
- 4.7.1. for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da dispensa não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade do próprio fornecedor, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.
- 4.7.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.
- 4.8. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que o fornecedor comprove a exequibilidade da proposta.
- 4.9. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que não haja majoração do preço.

- 4.10. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas;
- 4.11. Considera-se erro no preenchimento da planilha passível de correção a indicação de recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, quando não cabível esse regime.
- 4.12. Para fins de análise da proposta quanto ao cumprimento das especificações do objeto, poderá ser colhida a manifestação escrita do setor requisitante do serviço ou da área especializada no objeto.
- 4.13. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, será examinada a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.
- 4.14. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, será iniciada a fase de habilitação, observado o disposto neste Aviso de Contratação Direta.

5. HABILITAÇÃO

- 5.1. Os documentos a serem exigidos para fins de habilitação constam do ANEXO I, referente ao Termo de Referência, especificamente o item “22”, deste aviso e serão solicitados do fornecedor mais bem classificado.
- 5.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do fornecedor detentor da proposta classificada em primeiro lugar, será verificado o eventual descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no processo de contratação direta ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
- 5.2.1. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União:
(<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2>); e
- 5.2.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas – CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União:
(<https://portaldatransparencia.gov.br/sancoes/consulta?cadastro=1%2C2>).
- 5.2.3. Cadastro de Fornecedores/Prestadores de Serviços Impedidos de Licitar e Contratar com a Administração Pública Municipal de Portalegre/RN – CAFIP:
(https://www.appsheets.com/start/98c0e667-aff6-43aa-85b3-e0889ee4b721#appName=Cafip-767341730&group=%5B%5D&sort=%5B%5D&table=vis_sancao&view=Cadastro+de+Fornecedores%2F+Prestadores+de+Servi%C3%A7os+Impedidos+de+Licitar+e+Contratar+com+a+Administra%C3%A7%C3%A3o+P%C3%BAblica+Municipal+de+Portalegre%2FRN+-+CAFIP)
- 5.2.4. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa fornecedora e de seu sócio majoritário, por força do artigo 12 da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário.
- 5.2.4.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no respectivo Relatório.
- 5.2.4.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de fornecimento similares, dentre outros.
- 5.2.4.3. Constatada a existência de sanção, o fornecedor será considerado inabilitado, por falta de condição de participação.

- 5.3. Na hipótese de necessidade de envio de documentos complementares, indispensáveis à confirmação dos já apresentados para a habilitação, ou de documentos não constantes do SICAF, o fornecedor será convocado a encaminhá-los, em formato digital, através do e-mail, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação.
- 5.4. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à integridade do documento digital.
- 5.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
- 5.6. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
- 5.7. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do recolhimento dessas contribuições.
- 5.8. Será inabilitado o fornecedor que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste Aviso de Contratação Direta.
- 5.8.1. Na hipótese de o fornecedor não atender às exigências para a habilitação, o órgão ou entidade examinará a proposta subsequente, e assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de uma proposta que atenda às especificações do objeto e as condições de habilitação.
- 5.9. Constatado o atendimento às exigências de habilitação, o fornecedor será habilitado.

6. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 6.1. As infrações e sanções administrativas são aquelas estabelecidas no Anexo I deste Aviso.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

- 7.1. As obrigações da contratante e contratada são aquelas estabelecidas no Anexo I deste Aviso.

8. CONTRATAÇÃO

- 8.1. Após a homologação e adjudicação, caso se conclua pela contratação, será firmado Termo de Contrato ou emitido instrumento equivalente.
- 8.2. O adjudicatário terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair o direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Aviso de Contratação Direta.
- 8.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR), disponibilização de acesso à sistema de processo eletrônico para esse fim ou outro meio eletrônico, para que seja assinado e devolvido no prazo de 02 (dois) dias, a contar da data de seu recebimento ou da disponibilização do acesso ao sistema de processo eletrônico.
- 8.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

8.3. Caso se conclua pelo uso da nota de empenho ou do instrumento equivalente em substituição ao termo de contrato, o aceite desses documentos, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de que:

8.3.1. referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali estabelecida as disposições da Lei nº 14.133, de 2021;

8.3.2. a contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;

8.3.3. a contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 137 e 138 da Lei nº 14.133, de 2021 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

8.4. O prazo de vigência da contratação é o estabelecido no Anexo I.

8.5. Na assinatura do contrato ou do instrumento equivalente será exigida a comprovação das condições de habilitação e contratação consignadas neste aviso, que deverão ser mantidas pelo fornecedor durante a vigência do contrato.

9. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

9.1. No caso de todos os fornecedores restarem desclassificados ou inabilitados (procedimento fracassado), a Administração poderá:

9.1.1. republicar o presente aviso com uma nova data para envio de nova documentação;

9.1.2. valer-se, para a contratação, de proposta obtida na pesquisa de preços que serviu de base ao procedimento, se houver, privilegiando-se os menores preços, sempre que possível, e desde que atendidas às condições de habilitação exigidas.

9.1.3. fixar prazo para que possa haver adequação das propostas ou da documentação de habilitação, conforme o caso.

9.2. As providências dos subitens 10.1.1 e 10.1.2 também poderão ser utilizadas se não houver nenhum interessado em participar da contratação (procedimento deserto).

9.3. Havendo a necessidade de realização de ato de qualquer natureza pelos fornecedores, cujo prazo não conste deste Aviso de Contratação Direta, deverá ser atendido o prazo indicado pelo agente competente da Administração na respectiva notificação.

9.4. Caberá ao fornecedor acompanhar as publicações e os emails, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda do negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens enviadas e publicações realizadas.

9.5. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça o recebimento da proposta e documentos na data marcada, a data limite será transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em contrário.

9.6. Os horários estabelecidos observarão o horário de Brasília-DF.

9.7. No julgamento das propostas e da habilitação, a Administração poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ato formal, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

- 9.8. As normas disciplinadoras deste Aviso de Contratação Direta serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.
- 9.9. Os fornecedores assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo de contratação.
- 9.10. Em caso de divergência entre disposições deste Aviso de Contratação Direta e de seus anexos ou demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Aviso.
- 9.11. Integram este Aviso de Contratação Direta, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
- 9.11.1. ANEXO I - Termo de Referência;
 - 9.11.2. ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços;
 - 9.11.3. ANEXO III - Modelo de Declaração Unificada;
 - 9.11.4. ANEXO IV – Modelo de Declaração de conhecimento das condições e peculiaridades da contratação;
 - 9.11.5. ANEXO V – Valores Estimados da Contratação;
 - 9.11.6. ANEXO VI – Minuta de Termo de Contrato;

Portalegre/RN, 24 de maio de 2023.

José Alan da Silva Fernandes
Matrícula n.º 587

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF
EXTRATO DE AVISO DE CONTRATAÇÃO DIRETA Nº 024/2023 - DISP/PMP
(Processo Administrativo n.º 19050002/2023)

Torna-se público que o(a) Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF, por meio do Setor de Licitações, realizará Dispensa de Licitação, com critério de julgamento por menor preço por lote (único), na hipótese do Art. 75, inciso II, da Lei nº 14.133/2021, do Decreto Municipal n.º 517/2023, e demais normas aplicáveis, conforme discriminado a seguir:

Data limite para apresentação da proposta e documentação:	29 de maio de 2023
Hora limite para apresentação da proposta e documentação:	16h30min
Local para recebimento da proposta e documentação:	Rua José Vieira Mafaldo, 122, Centro, Portalegre/RN, Sala 18 do Centro Administrativo Maria Albaniza de Albuquerque Freitas e Site Oficial da Prefeitura: www.portalegre.rn.gov.br
Endereço eletrônico para recebimento da proposta e documentação:	licitportalegre@gmail.com e Site Oficial da Prefeitura: www.portalegre.rn.gov.br
Link do Aviso de Contratação Direta e Anexos:	www.portalegre.rn.gov.br e Portal Nacional de Contratações Públicas (https://www.gov.br/pncp/pt-br)
Critério de Julgamento:	menor preço por lote (único)

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

O Aviso de Contratação Direta e seus Anexos estarão disponíveis no Site Oficial do Município: <https://www.portalegre.rn.gov.br/>, através do E-mail: licitportalegre@gmail.com e no Portal Nacional de Contratações Públicas: <https://www.gov.br/pncp/pt-br>.

Outras informações poderão ser obtidas na Rua José Vieira Mafaldo, 122, Centro, Portalegre/RN, Sala 18 do Centro Administrativo Maria Albaniza de Albuquerque Freitas e Site Oficial da Prefeitura: www.portalegre.rn.gov.br, no horário das 08h às 13h de segunda a sexta feira.

Portalegre/RN, 24 de maio de 2023.

José Alan da Silva Fernandes
Matrícula n.º 587

**SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
TERMO DE REFERÊNCIA**

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

- 1.1. O presente Termo de Referência tem por escopo especificar os produtos a serem adquiridos e estabelecer as condições de contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, nos termos do ANEXO I, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.
- 1.2. O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 509/2023.
- 1.3. O prazo de vigência da contratação é de 12 meses contados da assinatura do termo de contrato ou instrumento equivalente.
- 1.4. O contrato oferece maior detalhamento das regras que serão aplicadas em relação à vigência da contratação.

2. FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

- 2.1. É perfeitamente justificável a aquisição dos produtos citados no **ANEXO I** tendo em vista que a SEMINF carece dos itens elencados neste termo de referência para o cumprimento de suas atividades e obrigações, haja vista a necessidade da aquisição de materiais e equipamentos de construção civil são essenciais para manter os níveis de estoque do almoxarifado, com a finalidade de suprir as necessidades constantes de manutenção das repartições e logradouros públicos do município.
- 2.2. A aquisição de materiais de construção para a manutenção de prédios públicos é essencial para garantir a segurança e o conforto dos usuários desses espaços. A falta de manutenção adequada pode levar a problemas como vazamentos, infiltrações, rachaduras e danos à estrutura, comprometendo a integridade do prédio e colocando em risco a segurança das pessoas que o frequentam.
- 2.3. A manutenção dos logradouros públicos é essencial a fim de manter a qualidade do acesso e do trânsito constante de pessoas e veículos. Construções como calçada, meio-fio e ruas com pavimento de paralelepípedo tem necessidade constante de reparos. A falta de manutenção adequada pode levar a problemas maiores como falta de acessibilidade, surgimento e/ou expansão de buracos, comprometendo a segurança das pessoas e veículos e causando danos à infraestrutura básica do município.
- 2.4. Além disso, a manutenção adequada dos logradouros e prédios públicos é uma responsabilidade do Estado, já que eles são patrimônio público e, portanto, devem ser preservados e conservados para garantir o bem-estar da população.
- 2.5. Quando a manutenção é realizada de forma preventiva e corretiva, evita-se o surgimento de problemas maiores que exigiriam gastos maiores para reparação.

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO

3.1. Descrição da Necessidade como Um Todo

- 3.1.1. A Prefeitura Municipal de Portalegre/RN carece dos itens elencados neste Termo de Referência com a finalidade de repor os níveis de estoque atual que se encontram com itens em falta ou com baixa disponibilidade.
- 3.1.2. Tanto os itens quanto os seus respectivos quantitativos encontram-se estimados para serem utilizados no decorrer do ano, para isto é considerado a durabilidade dos reparos, a manutenção preventiva e corretiva do sistema público.
- 3.1.3. Os materiais serão utilizados em reformas e reparos da infraestrutura municipal, o que inclui reparos em alvenaria, instalações hidráulicas, instalações elétricas e pavimentação pública.
Os produtos deverão ser entregues na sede, devendo estar dentro do prazo da validade e com garantia prevista no código do consumidor.

4. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

4.1. Subcontratação

- 4.1.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

4.2. Garantia da contratação

4.2.1. Não haverá exigência da garantia da contratação dos artigos 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.

4.3. Demais requisitos

- 4.3.1. Comprovação através de atestado de Capacidade Técnica de aptidão para o desempenho de atividades pertinentes, compatíveis com objeto deste Termo de Referência, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado;
- 4.3.2. Tomar todas as providências necessárias à fiel execução da entrega dos itens referentes ao objeto do Contrato;
- 4.3.3. Cumprir com os prazos, disposições e especificações estabelecidas neste Termo de Referência;
- 4.3.4. Comunicar a contratante quaisquer ocorrência que impeçam, mesmo que temporariamente, a entre dos itens pertencentes ao objeto em questão;

5. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO

I – Condições de Execução:

- 5.1. O prazo de entrega dos bens é de 05 (cinco) dias, contados do recebimento da Ordem de Compra/Empenho.
- 5.2. Caso não seja possível a entrega na data assinalada, a empresa deverá comunicar as razões respectivas com pelo menos 24 (vinte e quatro) horas de antecedência para que qualquer pleito de prorrogação de prazo seja analisado, ressalvadas situações de caso fortuito e força maior.
- 5.3. Os bens deverão ser entregues no seguinte endereço: Rua José Vieira Mafaldo, 122, Centro, Portalegre/RN. Almoxarifado da Secretaria Municipal de Infraestrutura.
- 5.4. Dias e Horários da entrega dos itens: segunda à sexta-feira das 07h00min às 16h00min.

6. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 6.1. O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediante simples apostila.
- 6.3. As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 6.4. O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.
- 6.5. A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
- 6.6. A designação e atuação da gestão e da fiscalização da presente contratação seguirá o modelo previsto no Decreto n.º 511, de 04 de janeiro de 2023.

7. CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

- 7.1. Os bens serão recebidos provisoriamente, de forma sumária, no ato da entrega, juntamente com a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização do contrato, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.
- 7.2. Os bens poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, inclusive antes do recebimento provisório, quando em desacordo com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 7.3. O recebimento definitivo ocorrerá no prazo de 05 (cinco) dias, a contar do recebimento da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente pela Administração, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente aceitação mediante termo detalhado.

- 7.4. Para as contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassam o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021, o prazo máximo para o recebimento definitivo será de até 05 (cinco) dias.
- 7.5. O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.
- 7.6. No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.
- 7.7. O prazo para a solução, pelo contratado, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.
- 7.8. O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

Liquidação

- 7.9. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobrança equivalente, correrá o prazo de 10 (dez) dias úteis para fins de liquidação, na forma desta seção, prorrogáveis por igual período.
- 7.10. O prazo de que trata o item anterior será reduzido à metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogação, no caso de contratações decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.11. Para fins de liquidação, o setor competente deverá verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente apresentado expressa os elementos necessários e essenciais do documento.
- 7.12. Havendo erro na apresentação da nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, esta ficará sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo após a comprovação da regularização da situação, sem ônus ao contratante;
- 7.13. A nota fiscal ou instrumento de cobrança equivalente deverá ser obrigatoriamente acompanhado da comprovação da regularidade fiscal, podendo ser constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 7.14. A Administração deverá realizar consulta para: a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital; b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, que implique proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 7.15. Constatando-se a situação de irregularidade do contratado, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério do contratante.
- 7.16. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência do contratado, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 7.17. Persistindo a irregularidade, o contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
- 7.18. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso o contratado não regularize sua situação.

Prazo de Pagamento

- 7.19. O pagamento será efetuado no prazo de até 10 (dez) dias úteis contados da finalização da liquidação da despesa, conforme seção anterior.
- 7.20. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serão atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realização, mediante aplicação do índice de correção monetária aplicável.

Forma de Pagamento

- 7.21. O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
- 7.22. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
- 7.23. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 7.24. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serão retidos na fonte, quando da realização do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 7.25. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime, exceto o ISS, que poderá ser retido na fonte. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE:

- 8.1. São obrigações do Contratante:
- 8.1.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pelo Contratado, de acordo com o contrato e seus anexos;
 - 8.1.2. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência;
 - 8.1.3. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
 - 8.1.4. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pelo Contratado;
 - 8.1.5. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021;
 - 8.1.6. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Contrato;
 - 8.1.7. Aplicar ao Contratado as sanções previstas na lei, neste termo de referência ou no contrato;
 - 8.1.8. Cientificar o órgão de representação judicial para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigações pelo Contratado;
 - 8.1.9. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste.
 - 8.1.9.1. A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogação motivada, por igual período.
 - 8.1.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pelo contratado no prazo máximo de 30 (trinta dias).
 - 8.1.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais.
 - 8.1.12. A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

- 9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigações constantes do Contrato e em seus anexos, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigações a seguir dispostas:
- 9.1.1. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

- 9.1.2. Comunicar ao contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 9.1.3. Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei n.º 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 9.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os bens nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 9.1.5. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 9.1.6. O contratado deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos:
- 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
 - 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;
 - 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do contratado;
 - 4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e
 - 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;
- 9.1.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 9.1.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual.
- 9.1.9. Paralisar, por determinação do contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros.
- 9.1.10. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação na licitação;
- 9.1.11. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- 9.1.12. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei n.º 14.133, de 2021);
- 9.1.13. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 9.1.14. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 9.1.15. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do contratante;
- 9.1.16. Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 9.1.17. Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução do contrato;

- 9.1.18. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local de execução do objeto e nas melhores condições de segurança, higiene e disciplina.
- 9.1.19. Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere.
- 9.1.20. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

10. INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 10.1. Comete infração administrativa o fornecedor que praticar quaisquer das hipóteses previstas no art. 155 da Lei nº 14.133, de 2021, quais sejam:
- 10.1.1. dar causa à inexecução parcial do contrato;
 - 10.1.2. dar causa à inexecução parcial do contrato que cause grave dano à Administração, ao funcionamento dos serviços públicos ou ao interesse coletivo;
 - 10.1.3. dar causa à inexecução total do contrato;
 - 10.1.4. deixar de entregar a documentação exigida para o certame;
 - 10.1.5. não manter a proposta, salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado;
 - 10.1.6. não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
 - 10.1.7. ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da licitação sem motivo justificado;
 - 10.1.8. apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a contratação direta, licitação ou a execução do contrato;
 - 10.1.9. fraudar o procedimento de contratação ou praticar ato fraudulento na execução do contrato;
 - 10.1.10. comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
 - 10.1.11. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os fornecedores, em qualquer momento da dispensa, mesmo após o encerramento da fase de lances.
 - 10.1.12. praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos deste certame.
 - 10.1.13. praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
- 10.2. O fornecedor que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:
- 10.2.1. Advertência pela falta do subitem 7.1.1, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 - 10.2.2. Multa:
 - 10.2.2.1. moratória de 0,5% por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o limite de 20 (vinte) dias;
 - 10.2.2.1.1. O atraso superior a 21 dias autoriza a Administração a promover a extinção do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme dispõe o inciso I do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021.
 - 10.2.2.2. compensatória de 15% sobre o valor da parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
 - 10.2.2.3. compensatória de 20% sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução total do objeto.
 - 10.2.3. Impedimento de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo que tiver aplicado a sanção, pelo prazo máximo de 3 (três) anos, nos casos dos subitens 7.1.2 a 7.1.7, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave;
 - 10.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, que impedirá o responsável de licitar ou contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta de todos os entes federativos, pelo prazo mínimo de 3 (três) anos e máximo de 6 (seis) anos, nos casos dos subitens 7.1.8 a 7.1.12, bem como nos demais casos que justifiquem a imposição da penalidade mais grave;
- 10.3. A aplicação das sanções previstas no Contrato não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Contratante (art. 156, §9º).
- 10.4. Todas as sanções previstas neste Aviso poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º).

- 10.5. Antes da aplicação da multa, será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação (art. 157).
- 10.6. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente (art. 156, §8º).
- 10.7. Previamente ao encaminhamento à cobrança judicial, a multa poderá ser recolhida administrativamente no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente.
- 10.8. A aplicação das sanções realizar-se-á em processo administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.
- 10.9. Na aplicação das sanções serão considerados (art. 156, §1º):
- 10.9.1. a natureza e a gravidade da infração cometida;
 - 10.9.2. as peculiaridades do caso concreto;
 - 10.9.3. as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
 - 10.9.4. os danos que dela provierem para o Contratante;
 - 10.9.5. a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 10.10. Os atos previstos como infrações administrativas na Lei nº 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitações e contratos da Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).
- 10.11. A personalidade jurídica do Contratado poderá ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos neste Contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sanções aplicadas à pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e sócios com poderes de administração, à pessoa jurídica sucessora ou à empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditório, a ampla defesa e a obrigatoriedade de análise jurídica prévia (art. 160).
- 10.12. O Contratante deverá, no prazo máximo 15 (quinze) dias úteis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter atualizados os dados relativos às sanções por ele aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (Cnep), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161)
- 10.13. As sanções de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de reabilitação na forma do art. 163 da Lei nº 14.133, de 2021.
- 10.14. Os débitos do contratado para com a Administração contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizações, não inscritos em dívida ativa, poderão ser compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido órgão decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo órgão ora contratante.

11. FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

I – Forma de seleção e critério de julgamento da proposta

- 11.1. O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de contratação, na modalidade Dispensa de Licitação, com adoção do critério de julgamento pelo menor preço por item.

II – Exigências de habilitação

As exigências de habilitação a serem atendidas pelo fornecedor são aquelas discriminadas nos itens a seguir:

11.2. Habilitação jurídica

- 11.2.1. **Empresário individual:** inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

11.2.2. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de Microempreendedor Individual -

CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da autenticidade no sítio <https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor>;

11.2.3. Sociedade empresária, sociedade limitada unipessoal – SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscrição do ato constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Público de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

11.2.4. Sociedade empresária estrangeira com atuação permanente no País: portaria de autorização de funcionamento no Brasil, publicada no Diário Oficial da União e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial, agência, sucursal ou estabelecimento, a qual será considerada como sua sede, conforme Instrução Normativa DREI/ME n.º 77, de 18 de março de 2020;

11.2.5. Sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatório de seus administradores;

11.2.6. Filial, sucursal ou agência de sociedade simples ou empresária - inscrição do ato constitutivo da filial, sucursal ou agência da sociedade simples ou empresária, respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Jurídicas ou no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro onde tem sede a matriz;

11.2.7. Os documentos apresentados deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva.

11.3. Habilitações fiscal, social e trabalhista:

11.3.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ);

11.3.2. prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

11.3.3. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS);

11.3.4. declaração de que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;

11.3.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.

11.3.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

11.3.6.1. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estará dispensado da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

11.3.7. prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do fornecedor, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

11.3.7.1. caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estaduais ou municipais relacionados ao objeto, deverá comprovar tal condição mediante a apresentação de certidão ou declaração da Fazenda respectiva do seu domicílio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislação de regência.

11.4. Habilitação econômico-financeira:

11.4.1. certidão negativa de falência expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor.

11.5. Habilitação técnica:

- 11.5.1. Declaração do fornecedor atestando acerca do conhecimento pleno das condições e peculiaridades da contratação, conforme modelo a ser disponibilizado.
- 11.5.2. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior com o objeto desta contratação, ou com o item pertinente, por meio da apresentação de certidões ou atestados, por pessoas jurídicas de direito público ou privado, ou regularmente emitido(s) pelo conselho profissional competente, quando for o caso.

12. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATAÇÃO

- 12.1. O custo estimado total da contratação a este Termo de Referência assim que os valores estimados forem calculados na forma do Art. 23 da Lei 14.133/2021 e regulamento.

13. ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

- 13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município.
- 13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

Portalegre/RN, 02 de março de 2023.

ROGIAN MATHEUS BATISTA RÊGO
Secretário Municipal de Infraestrutura


ANEXO

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
1.	ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES DIESEL 73G <u>CARACTERÍSTICAS:</u> É indicado para colagem e vedação de juntas de motores diesel, a gasolina e a álcool, além de juntas de cambio e diferenciais de veículos. <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Peso: 73G; Compatibilidade: Motores e Mecanismo; Vantagens: Secagem Rápida e resistência a temperatura e pressões elevadas; Referência: Igual ou superior a 3M, Teck Bond.	12	UND	
2.	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 17G <u>CARACTERÍSTICAS:</u> É recomendado para promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio. <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Composição química: produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC; Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais oxidantes fortes como Cloro Líquido e Oxigênio Concentrado; Validade: Bisnagas = 24 meses; Forma: Flúida; Teor de voláteis: 86%; Peso: 17g; Referência: Igual ou superior a Pulvitec, Tigre, Polytubes;	47	UND	
3.	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75G <u>CARACTERÍSTICAS:</u> É recomendado para promover a união entre tubos e conexões de PVC por meio de soldagem a frio. <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Composição química: produto a base de misturas de solventes formaldeídos, cetonas e resina de PVC; Materiais ou substâncias incompatíveis: materiais oxidantes fortes como Cloro Líquido e Oxigênio Concentrado; Validade: Bisnagas = 24 meses; Forma: Flúida; Teor de voláteis: 86%; Peso: 75g; Referência: Igual ou superior a Pulvitec, Tigre, Polytubes;	25	UND	
4.	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10" <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Sistema de trava seguro; Bico com entalhes firmes e afiados; Cabo com revestimento de PVC; Material: aço carbono e PVC; Tamanho: 10"	1	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
5.	ALICATE REBITADOR CARACTERÍSTICAS: O Alicate Rebitador, com empunhadura emborrachada e estrutura feita de chapa de aço, é uma ferramenta leve e de fácil manuseio, adequada para montagens rápidas e precisas. ESPECIFICAÇÕES: 4 Pontas: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8mm; Empunhadura emborrachada; Estrutura em chapa de aço.	3	UND	
6.	ALICATE UNIVERSAL 8" CARACTERÍSTICAS: Produzido em aço especial temperado, possui cabo de plástico ergonômico que evita que os dedos escorreguem da ferramenta. O cabo também oferece proteção contra correntes elétricas de até 1.000 V em corrente alternada. ESPECIFICAÇÕES: Corpo forjado em aço especial e temperado; Produto em conformidade com a NBR 9699 e NR10; Isolação 1.000 V para uso em locais com baixas tensões de até 1.000 V em corrente alternada; Dimensões: A: 29.0 mm; B: 203.0 mm; C: 63.5 mm; D: 13.0 mm; E: 17.5 mm; Referência: Igual ou superior a Tramontina, Gedore;	2	UND	
7.	ARAME GALVANIZADO FIO 16 CARACTERÍSTICAS: É utilizado principalmente para amarração de telas e cercas. Além disso esse modelo pode ser utilizado em outros tipos de amarrações e uso geral. ESPECIFICAÇÕES: Aço: Arame galvanizado a Fogo; Bitola: 16 - 1,65mm; Comprimento: 58 metros/Kg; Material: Macio - Baixo teor de Carbono; Rolo com 58 Metros;	20	UND	
8.	ARGAMASSA VARANDAS E QUINTAIS CARACTERÍSTICAS: Argamassa para assentamento de cerâmicas em varandas, áreas de lazer, quintais, garagens e outras áreas externas residenciais. ESPECIFICAÇÕES: Tipo: AC II; Norma regulamentadora: conforme a NBR 14.081; Embalagem: Saco de papel ou plástico com 20 kg; Referência: Igual ou Superior a Quartzolit, Rejuntamix;	35	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
9.	ASSENTO ALMOFADADO <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Espuma: Espessa e macia; Proteção: contra fungos e bactérias; Fácil de limpar; Fabricado em superfície lisa, evitando o acúmulo de sujeira e é mais higiênico; Tampa com cobertura total e brilhante; Fixação é regulável, o assento se encaixa perfeitamente no vaso sanitário;	2	UND	
10.	BARBANTE 900G <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Material: fibra de sisal natural; Categoria: Cordas; Peso: 900g; Fio: F300; Rolo de 900g.	12	UND	
11.	BOCAL PORCELANA BASE E27 <u>CARACTERÍSTICAS:</u> São dispositivos que conectam uma lâmpada à rede elétrica. <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Material: Porcelana; Base: E27; Corrente: 4A; Tensão: 250V;	14	UND	
12.	BOIA PLASTICA PARA CAIXA D'ÁGUA <u>CARACTERÍSTICAS:</u> Torneira de bóia para uso em água fria. Ideal para locais com ALTA Pressão <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Vazão: 220L/min; Pressão: 4,5kgf/cm²; Pressão Máxima: 10,0kgf/cm²; Material do Balão: Plástico; Material da Haste: Latão Bitola: 1/2"	5	UND	
13.	BROCA PARA CONCRETO 6.0MM <u>CARACTERÍSTICAS:</u> Broca em aço com ponta de metal duro aplicável em concreto com haste paralela para uso em furadeiras. <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Material: Metal; Tipo da Haste: Paralela; Dimensões: C23 x L4 x A0,7; Tamanho: 6.0mm;	9	UND	
14.	CADEADO LATÃO 20MM <u>CARACTERÍSTICAS:</u> Cadeado segredos iguais LT-20 é fabricado em latão maciço e haste em aço cementado, que garante maior resistência a cortes e arrombamentos, oferecendo mais segurança, além de resistência e durabilidade. <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Acompanha 2 Chaves; Modelo: LT-20; Medida: 20mm; Referência Igual ou Superior: PADO, STAM.	12	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
15.	CADEADO LATÃO 25MM CARACTERÍSTICAS: Cadeado segredos iguais LT-25 é fabricado em latão maciço e haste em aço cementado, que garante maior resistência a cortes e arrombamentos, oferecendo mais segurança, além de resistência e durabilidade. ESPECIFICAÇÕES: Acompanha 2 Chaves; Modelo: LT-25; Medida: 25mm; Referência Igual ou Superior: PADO, STAM.	10	UND	
16.	CADEADO LATAO 30MM CARACTERÍSTICAS: Cadeado segredos iguais LT-30 é fabricado em latão maciço e haste em aço cementado, que garante maior resistência a cortes e arrombamentos, oferecendo mais segurança, além de resistência e durabilidade. ESPECIFICAÇÕES: Acompanha 2 Chaves; Modelo: LT-30; Medida: 30mm; Referência Igual ou Superior: PADO, STAM.	10	UND	
17.	CADEADO LATAO 40MM CARACTERÍSTICAS: Cadeado segredos iguais LT-40 é fabricado em latão maciço e haste em aço cementado, que garante maior resistência a cortes e arrombamentos, oferecendo mais segurança, além de resistência e durabilidade. ESPECIFICAÇÕES: Acompanha 2 Chaves; Modelo: LT-40; Medida: 40mm; Referência Igual ou Superior: PADO, STAM.	8	UND	
18.	CADEADO LATAO 50MM CARACTERÍSTICAS: Cadeado segredos iguais LT-50 é fabricado em latão maciço e haste em aço cementado, que garante maior resistência a cortes e arrombamentos, oferecendo mais segurança, além de resistência e durabilidade. ESPECIFICAÇÕES: Acompanha 2 Chaves; Modelo: LT-50; Medida: 50mm; Referência Igual ou Superior: PADO, STAM.	6	UND	
19.	CAIXINHA DE LUZ PVC 4X2 ESPECIFICAÇÕES: Comprimento: 15 Centímetros; Largura: 11 Centímetros; Altura: 8 Centímetros; Peso: 300g Material: PVC;	100	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
20.	CALHA PARA PISO COM GRELHA 100X15 CARACTERÍSTICAS: - Recomendado para instalações de captação de águas em pisos em geral. ESPECIFICAÇÕES: - Material: Plástico; Comprimento: 100cm x 15cm; Forma: Retangular; Inclui armação. - Itens do produto: <i>1 Calha 100 x 14,5 x 14,5; 1 Tampa; 1 Grelha ; 1 Tampa Para Redução da calha; 1 Tampa/redução para tubo de 75mm; 1 Tampa/redução para tubo de 100mm.</i>	6	UND	
21.	CALHA PVC DN125 ESPECIFICAÇÕES: Diâmetro: 125mm; Comprimento: 3 metros; Material: PVC;	2	UND	
22.	CANALETA 20X10 COM FITA DUPLA-FACE CARACTERÍSTICAS: Indicado para organizar fios e cabos. com fita adesiva. ESPECIFICAÇÕES: Material: Termoplástico autoextinguível; Comprimento: 2m;	25	UND	
23.	CANO PVC 20MM SOLDAVEL 6M CARACTERÍSTICAS: Uso indicado para Água Fria. ESPECIFICAÇÕES: Bitola: 20mm; Comprimento do tubo: 6m; Material: Plástico PVC; Pressão de serviço: 7,50 Kg/cm²;	6	UND	
24.	CANO PVC ESGOTO 150MM CARACTERÍSTICAS: Uso indicado para Esgotos ESPECIFICAÇÕES: Bitola: 150mm ou 6"; Material: Plástico PVC; Comprimento: 3m;	13	UND	
25.	CHAPA DE ZINCO 1M - Material: Zinco; Largura: 1M; Espessura: 0,50mm (chapa #26);	102	KG	
26.	CHAVE MAGNETICA 3CV 380V 4-6ª ESPECIFICAÇÕES: - Capacidade para motores trifásicos de 3cv; Tensão: 380v; Faixa de ajuste do relé de sobrecarga: 4A a 6A; Disponibilidade de diversos tipos de acionamento (Liga/Desliga/Reset/Auto); Referência: Igual ou Superior a Lukma;	2	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
27.	CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICO <u>CARACTERÍSTICAS:</u> Utilizado para motores trifásicos 10 CV em 380V e regulagem do relé de 12 a 18A e com bobina em 380V e 50/60HZ. <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Composição: Contator + Relé de Sobrecarga; Material da Caixa: Termoplástico; Tipo da Partida: Partida Direta Trifásica; Tensão nominal de entrada: 380VCA; Potência: 10CV; Faixa de ajuste do relé de sobrecarga: 11 a 17A; Máxima Corrente nominal: 17A.	1	UND	
28.	CIMENTO PORTLAND <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Cimento Portland para uso Geral; Peso: 40Kg; Cor: Cinza; Tipo: CP II; Resistência: 32 Mpa; Aditivo: Escória de Alto Forno; Validade: 90 dias; Referência: Qualidade igual ou superior a Nassau, Mizu, Apodi.	120	UND	
29.	COLA INSTANTÂNEA <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Aparência: Líquido incolor a levemente amarelado; Embalagem: 20 g; Viscosidade: 80 a 120 cP; Temperatura de Trabalho: -55 a 80 °C; Preenchimento de Folgas: Até 0,10 mm; Resistência ao Cisalhamento (Aço x Aço): = 100Kg/cm²; Referência: Igual ou superior a Garra, TekBond.	10	UND	
30.	COLHER DE PEDREIRO 8" <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Cabo de madeira envernizado; Acabamento polido; Tamanho: 8".	2	UND	
31.	CONEXÃO JOELHO 90º 20MM <u>CARACTERÍSTICAS:</u> - Material altamente resistente, durável e que garante eficiência no escoamento da água sem sofrer danos com facilidade. <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Uso Indicado: Esgoto; Bitola em Polegadas: 1/2"; Bitola em Milímetros: 20mm; Produto: Joelho 90°; Material: Plástico; Tipo de Material: PVC; Referência: Igual ou Superior a TIGRE, AMANCO.	100	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
32.	CONEXÃO JOELHO 90º 50MM CARACTERÍSTICAS: - Material altamente resistente, durável e que garante eficiência no escoamento da água sem sofrer danos com facilidade. ESPECIFICAÇÕES: - Uso Indicado: Esgoto; Bitola em Polegadas: 2"; Bitola em Milímetros: 50 mm; Produto: Joelho 90°; Material: Plástico; Tipo de Material: PVC. Referência: Igual ou Superior a TIGRE, AMANCO.	50	UND	
33.	CONEXÃO JOELHO 90º 75MM CARACTERÍSTICAS: - Material altamente resistente, durável e que garante eficiência no escoamento da água sem sofrer danos com facilidade. ESPECIFICAÇÕES: - Uso Indicado: Esgoto; Bitola em Polegadas: 3"; Bitola em Milímetros: 75 mm; Produto: Joelho 90°; Material: Plástico; Tipo de Material: PVC. Referência: Igual ou Superior a TIGRE, AMANCO.	10	UND	
34.	CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE CARACTERÍSTICAS: Dimmer para regulagem de velocidade mínima à máxima. ESPECIFICAÇÕES: Caixa externa de sobrepor; Função On/Off no Interruptor; Voltagem: Bivolt; Cor: Branco; Frequência: 60Hz; Potência máxima em 110v/127v - 200w; Corrente máxima em 110v/127v - 1,5A; Potência máxima em 220v - 400w; Corrente máxima em 220v - 1,8A;	5	UND	
35.	DISCO CORTE PARA AÇO INOX ESPECIFICAÇÕES: - Aplicação em materiais em aço carbono e aço inox, tais como tubos, chapas, perfis, barras e outros materiais ferrosos; Diâmetro externo: 115mm; Espessura: 1mm; Diâmetro do furo: 22,22mm; Rotação RPM: 13.370; Referência: Igual ou Superior a Starret, Bosch.	50	UND	
36.	DISCO DESBASTE PARA METAL ESPECIFICAÇÕES: - Disco para desbaste de aço e suas ligas, ferro fundido nodular e materiais ferrosos, indicado para desbastar união de soldas em geral, rebarbação de chapas e abertura de canaletas; Dimensões: 177.8mm x 6.4mm x 22.2 mm (7" x 1/4" x 7/8");	9	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
37.	DISCO LISO PARA PORCELANATO <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Disco utilizado para cortar cerâmica, porcelanato e pedra decorativa; Aplicações: Cortar; Materiais Aplicáveis: Porcelanato; Encaixe: Flange; Diâmetro do Disco: 110mm.	8	UND	
38.	ELETRODO DE SOLDAGEM <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> É ideal para soldagem de estruturas metálicas, chapas galvanizadas e trabalhos de serralheria em geral; Diâmetro: 3,25mm; Caixa com 5Kg.	4	CX	
39.	ENGATE FLEXIVEL <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> -Tamanho: 50cm; Terminais e Nípel em PVC; Bitola: ½"; Tipo de montagem: de parede.	7	UND	
40.	ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Capacidade de carga: 120kg; Material: Alumínio; Característica: Dobrável; Degraus: 4; Dimensões do produto: 43 x 11 x 138 cm; 2.8 Quilogramas.	1	UND	
41.	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 COM 16 DEGRAUS EM ALUMÍNIO <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Possui 4 partes é extremamente versátil, leve e fácil de transportar; Pode ser usada como escada de encosto, escada de pintor em A, andaime e outras dez posições; Suas articulações têm travamento automático; Perfil estrudado de alumínio, articulações em aço galvanizado e sapatas emborrachadas antiderrapantes; Possui extensão lateral para maior estabilidade, degraus antiderrapantes com maior área de contato; Contém 16 degraus; Carga máxima de trabalho: 150Kg; Dimensão fechada: 410 x 270 x 950 mm; Altura da escada: Estendida: 4,23m; Fechada: 1,14m; Pintor: 1,91m; Andaime: 1,11m.	1	UND	
42.	ESPUDE PARA SANITÁRIO <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> -Item usado para integrar sistemas hidráulicos, interligando os pontos de espera aos aparelhos sanitários; Material: PVC; Categoria: Acessórios Hidráulicos;	13	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
43.	FECHADURA 1800/21 ESO INOX TETRA <u>CARACTERÍSTICAS:</u> - Modelo: 1800/21; Cor: Cromada; Acabamento: Cromado; Tipo de instalação: De embutir; Material da caixa: Aço Inoxidável; Maçaneta: Sim; Ambiente Recomendado: Externo e Interno; Acabamento: Inox Cromado; Dimensões da Máquina: 40MM; Modelo: 1800/21; Chave: Tetra; Acompanha: 3 Chaves;	8	UND	
44.	FILTRO DE LINHA COM FUSÍVEL 6 TOMADAS <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Filtro de Linha com 6 tomadas de 10A - podendo ser ligado tanto em 110V, 127V e 220V - Marca Nacional - Produto Certificado Pelo INMETRO; Aparelhos recomendados para o uso: TV's; Aparelho de som; Sistema de CFTV; Fita de LED; Carregadores de celular, Notebook, Tablet; Abajur; Liquidificador; Vídeo Game; Aparelho de DVD, Blu-Ray, home theater; Teclado musical	10	UND	
45.	FIO PARALELO 2x1,5mm 300V – 100m <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Material: Cobre; Cor: Branco; Embalagem: Rolo; Características Técnicas: Diâmetro do condutor 1,5mm; Dimensões externas 3,1x6,2; Espessura da isolamento 0,8. 300V; Tensão Elétrica Máxima: 750V;	200	MT	
46.	FIO PARALELO 2x2,5mm 300V – 100m <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Material: Cobre; Cor: Branco; Embalagem: Rolo; Características Técnicas: Diâmetro do condutor 2,0 mm; Dimensões externas 3,6x7,2; Espessura da isolamento 0,8. 300V; Tensão Elétrica Máxima: 750V;	200	MT	
47.	FOICE ROÇADEIRA SEM CABO <u>CARACTERÍSTICAS:</u> - A foice é temperada em todo o corpo da peça, proporcionando maior resistência e menor desgaste durante o uso; Fabricada em aço carbono especial de alta qualidade. <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Dimensões do produto: 37.1 x 17.4 x 3.6 cm; 590g; Referência igual ou superior: Tramontina,	6	UND	
48.	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO 18 L <u>CARACTERÍSTICAS:</u> - Indicado para proteção contra umidade em superfícies de concreto, alvenaria, metais e madeira, formando uma manta asfáltica. <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Galão com 18L; Rendimento aproximado desta embalagem: 36/m para 2 demãos; Referência: Igual ou Superior a VEDACIT, VONDER.	4	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
49.	IMPERMEABILIZANTE PRIMER CARACTERÍSTICAS: - Aplicação de Manta Asfáltica e Colagem de Fitas Autoadesivas. ESPECIFICAÇÕES: - Cor: Preto; Material: Asfáltico; Quantidade de Demão: 1 demão(s) Altura: 25 cm; Largura: 8 cm; Profundidade: 20 cm; Comprimento: 35,2 cm; Espessura: 1 mm; Tamanho: 1L; Referência: Igual ou Superior a Sika, Vedacit;	5	UND	
50.	JOGO CHAVES FENDA E PHILLIPS 10PEÇAS CARACTERÍSTICAS: - Indicado para fixar e soltar parafusos fenda/Phillips. ESPECIFICAÇÕES: - Material: Borracha, Aço cromo vanádio; Quantidade por pacote: 1; Número de produtos: 1; Componentes incluídos: 1 Jogo de chaves de fenda/phillips composto por 10 peças, sendo: 1 chave de fenda 1/8" x 2"; 1 chave de fenda 3/16" x 1.1/2"; 1 chave de fenda 3/16" x 3"; 1 chave de fenda 1/4" x 1.1/2"; 1 chave de fenda 1/4" x 4", 1 chave de fenda 5/16" x 6"; 1 chave phillips 1/8" x 2"; 1 chave phillips 3/16" x 1.1/2"; 1 chave phillips 3/16" x 3"; 1 chave phillips 1/4" x 4".	1	UND	
51.	JOGO PONTA MONTADA 6MM 5PÇS ESPECIFICAÇÕES: - Contém 5pcs (3 cônicas, 1 cilíndrica e 1 esférica); Retifica em geral para desbastes em locais de difícil acesso; Tamanho 6mm x 6cm. Aço carbono mais pedra; Haste de 1/4.	3	UND	
52.	KIT 1 HASTE ATERRAMENTO 10,0MM X 1,20M + CONECTOR CARACTERÍSTICAS: Utilizada em aterramento para proteção de equipamentos elétricos. ESPECIFICAÇÕES: - Dimensões: 10,0mm x 1,20m; Material: Fabricada em aço carbono e revestida por uma camada de cobre; Kit Contendo: 1 Haste Aterramento Elétrica Cobreada 10,0mm x 1,20 metros; 1 Conector Metálico.	10	UND	
53.	KIT INSTALAÇÃO PARA PORTA DE CORRER EMBUTIDA 2M ESPECIFICAÇÕES: - Kit de ferragens completo para montar uma porta de correr EMBUTIR; 01 par de roldanas; 04 rodas; 01 peça de perfil 35x35 concavo; 01 limitador; 01 peça de perfil u; 01 guia reto.	2	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
54.	LÂMPADA LED BULBO, LUZ BRANCA 6500K, 15W, BIVOLT, BASE E-27 ESPECIFICAÇÕES: - Potência: 15w; Tensão: bivolt; Temperatura de cor: 6500k, branco frio (luz branca); Fluxo luminoso: 1250 lúmens; Vida útil estimada: 25.000hs; Abertura de fecho : 200°; IRC: > 80; Base: E27; Dimensões: Ø60 x C 12,4 mm; Fator de potência: > 70; Frequência: 60 Hz;	43	UND	
55.	LÂMPADA LED TUBULAR 200CM 18W ESPECIFICAÇÕES: - Potência: 18W; Tensão: 100V - 240V Bivolt Automático; Fluxo Luminoso: 1860lm; Eficiência Luminosa: 103lm/W; Base: G13; Ângulo de abertura: 200°; Emissão de Cor: Branco; Temperatura da Cor: 6500k; Equivalência Luminosa condizente: 40W.	10	UND	
56.	LÂMPADA PERA LED, 9W, LUZ BRANCA 6500K, SOQUETE E27 ESPECIFICAÇÕES: - Potência: 9w; Tensão: bivolt; Temperatura de cor: 6500k, branco frio (luz branca); Fluxo luminoso: 803 lúmens; Vida útil estimada: 25.000hs; Abertura de fecho : 200° / IRC: > 80; Base: E27; Dimensões: Ø 60 x C 108 mm; Fator de potência: > 70; Frequência: 60 Hz;	31	UND	
57.	LIXEIRA QUADRADA 12 LITROS ESPECIFICAÇÕES: - Material: Inox; Cor Predominante: Cinza; Capacidade: 12 Litros; INFORMAÇÕES IMPORTANTES - Lixeira: 29cm x 24cm x 39cm; Balde interno: 23,5cm x 23,5cm x 33cm; Referência: Igual ou superior a MOR, BRINOX.	4	UND	
58.	LUVA PVC SEM FORRO 25CM LISA ESPECIFICAÇÕES: - Aplicado ao uso de produto químicos, construção civil, indústria, metal mecânica, manutenção e limpeza industrial, manipulação de ácidos, galvanoplastia e saneamentos; Lisa e sem forro; CARACTERÍSTICAS: - Medidas: 25cm; Tamanho: Informado na hora do pedido; Referência igual ou Superior a: WORKER, PLASTCOR.	5	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
59.	LUVA PVC SEM FORRO 35CM LISA ESPECIFICAÇÕES: - Aplicado ao uso de produto químicos, construção civil, indústria, metal mecânica, manutenção e limpeza industrial, manipulação de ácidos, galvanoplastia e saneamentos; Lisa e sem forro; CARACTERÍSTICAS: - Medidas: 35cm; Tamanho: Informado na hora do pedido;	5	UND	
60.	MANGOTE SUÇÃO PVA 1 DN25 ESPECIFICAÇÕES: - Diâmetro nominal: 1; Diâmetro Interno: 25 mm; Diâmetro Externo: 29 mm; Pressão de Trabalho: 8 kgf/cm ² - 114 lbf/pol ² ; Pressão de Ruptura: 24,0 kgf/cm ² - 341 lbf/pol ² ; Vácuo: 760 mmHg; Raio de Curvatura: 400; Lance: 25.	35	MT	
61.	MANGUEIRA PRETA 1" X 2MM ROLO COM 100 METROS ESPECIFICAÇÕES: - Material: PVC; Diâmetro nominal: 1"; Espessura: 2 mm; Rolo com 100m.	2	UND	
62.	MANGUEIRA PRETA 1/2" X 2MM ROLO COM 100 METROS ESPECIFICAÇÕES: - Material: PVC; Diâmetro nominal: 1/2"; Espessura: 2 mm; Rolo com 100m.	2	UND	
63.	MARTELO DE UNHA 23 MM ESPECIFICAÇÕES: - Tipo: Unha; Modelo Master: 23mm; Comprimento do Cabo: 25,4 cm; Diâmetro do Cabo: 28 mm; Peso do Produto: 0,52 Kg; Diâmetro da Cabeça: 230 mm; Material da Cabeça: Metal; Tipo de Material da Cabeça: Aço; Acabamento da Cabeça: Envernizado; Material do Cabo: Madeira; Possui Cabo: Sim; Formato do Cabo: Anatômico; Acabamento do Cabo: Envernizado.	3	UND	
64.	MARTELO TRAMONTINA 25MM ESPECIFICAÇÕES: - Tipo: Unha; Modelo Master: 25mm; Comprimento do Cabo: 27,5 cm; Diâmetro do Cabo: 30 mm; Peso do Produto: 0,633 Kg; Diâmetro da Cabeça: 250 mm; Material da Cabeça: Metal; Tipo de Material da Cabeça: Aço; Acabamento da Cabeça: Envernizado; Material do Cabo: Madeira; Possui Cabo: Sim; Formato do Cabo: Anatômico; Acabamento do Cabo: Envernizado.	2	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
65.	MASSA ADESIVA EPOXI <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Tipo: Massa Epoxi; Embalagem: Cartucho 50g; Aplicação: metal, madeira, vidro, cerâmica, cimento, mármore e plásticos; Referência: Igual ou Superior a Durepóxi da Loctite, Araldite.	10	UND	
66.	PÁ DE BICO <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Material: Aço Carbono; Cabo: Madeira 71 cm; Acabamento do cabo: Envernizado; Empunhadura Plástica; Peso: 1050 gramas. Referência: igual ou Superior a Tramontina.	5	UND	
67.	PA QUADRADA COM CABO <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Material: Aço Carbono; Cabo: Madeira 71 cm; Acabamento do cabo: Envernizado; Empunhadura Plástica; Peso: 1370 gramas; Referência: igual ou Superior a Tramontina.	3	UND	
68.	PARAFUSO MAD CHATA CHIP 3,5X30MM <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Acabamento: BICROMATIZADO; Bitola: 3,5 MM; Comprimento: 30 MM; Tamanho da Chave: CHAVE Nº 2; Peso: 0,134 KG; Tipo de Fenda: PHILLIPS; Forma da Rosca: INTEIRA;	1.000	UND	
69.	PARAFUSO PARA TELHA BRASILIT <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Aplicação: Telhas de Brasilit; Diâmetro da Bitola: 8 mm; Tamanho(L x C): 5/16" x 110 mm; Peso: 0,360kg	399	UND	
70.	PARAFUSO SEXTAVADO SEM PORCA 5/8" X 3mm <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Diâmetro Nominal: 5/8"; Comprimento (mm): 3"; Passo Rosca: 11; Classe de Resistência: Grau 2; Material: Ferro; Acabamento Superficial: Zincado (Trivalente); Chave: 15/16"; Rosca: Inteira;	20	UND	
71.	PINCEL PARA PINTURA 3" <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Material: Madeira; Trincha com Cerdas Gris de 3 Polegadas; Indicado para pintar detalhes e bordas nas paredes, como rodapés, tetos e para uso com tintas de base água, como tinta acrílica e tinta látex PVA.	3	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
72.	PINCEL PARA VERNIZ OU STAINS 2 ½" <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Ideal para pinturas com verniz e stains; - Medidas: Comprimento (MM): 229 mm; Comprimento do Fio (MM): 44 mm; Polegadas: 2.1/2";	3	UND	
73.	PLACA CEGA 4X2 <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Tipo: Placa; Tamanho: 4 x 2"; Utilização: 1 posição; Peso Aproximado (kg): 0,070 <u>Dimensões (mm):</u> - Largura: 82; Altura: 125; Profundidade: 10	30	UND	
74.	PLAFON 100W BRANCO <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Material: Plástico; Tipo de Material: Termoplástico; Cor: Branco; Tonalidade: Branco; Potência Máxima da Lâmpada Necessária: 100 W; Acompanha Soquete: Sim; Material do Soquete: Porcelana; - Quantidade de Soquete: 1; Altura: 4 cm; Largura: 13 cm; Comprimento: 20 cm; Diâmetro: 13 cm; Tamanho: Médio; Acompanha Lâmpadas: Não; Tensão Elétrica: Bivolt; Modelo: E27; Peso do Produto: 0,5 Kg.	30	UND	
75.	PORTA CLM PRENSADA – 80x210 <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> Tipo da porta: De abrir (de giro); Uso indicado: Interno; Textura da porta: Frisada; Material: Madeira prensada; Dimensões: Largura: 80 cm; Altura: 210 cm	4	UND	
76.	PREGO 1. ½ X 15 <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Pacote com 1kg; Bitola: 1 ½"; Comprimento: 15cm; Referência: Igual ou Superior GERDAU.	10	KG	
77.	PREGO 3. ½ X 8 <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Pacote com 1kg; Bitola: 3 ½"; Comprimento: 8cm; Referência: Igual ou Superior GERDAU.	30	KG	
78.	PREGO POLIDO 1. ½ X 13 <u>ESPECIFICAÇÕES:</u> - Pacote com 1kg; Bitola: 1 ½"; Comprimento: 13cm; Acabamento: Polido Brilhante; Referência: Igual ou Superior GERDAU.	20	KG	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
79.	PULVERIZADOR 20L COST JACTO XP ESPECIFICAÇÕES: - <i>Tanque:</i> Capacidade: 20 Litros; Material: Polietileno; Diâmetro da boca: 100mm; Peso: 3,7Kg; - <i>Bomba:</i> Tipo: Pistão; Material: Polipropileno; Pressão de trabalho: 6Kgf/cm²; Comprimento da lança: 600mm; Comprimento da mangueira: 1.350mm; Bico instalado: JD 12P; Cintas: Reguláveis;	1	UND	
80.	REFLETOR HOLOFOTE SLIM LED, 50W ESPECIFICAÇÕES: - Estilo: SLIM; Cor: Preto; Formato: Quadrado; Material: Corpo e dissipador em alumínio com tampo em vidro; Componentes inclusos: 1 Refletor Led Luz Branca; Potência máxima compatível em Watts: 50 Watts; Voltagem: 110 Volts, 220 Volts; Características especiais: Ângulo de Abertura: 120°; Fonte de alimentação: Energia elétrica; Tipo de instalação de interruptor parafuso parede; Tipo de lâmpada: LED; Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): 127V - 787mA / 220V - 455mA; Potência em watts: 50 watts; Temperatura da cor: 6500 Kelvin; Referência: Igual ou Superior a AVANT;	5	UND	
81.	REFLETOR SLIM 20W ESPECIFICAÇÕES: - Estilo: SLIM; Cor: Preto; Formato: Quadrado; Material: Corpo e dissipador em alumínio com tampo em vidro; Componentes inclusos: 1 Refletor Led Luz Branca; Potência máxima compatível em Watts: 20 Watts; Voltagem: 110 Volts, 220 Volts; Características especiais: Ângulo de Abertura: 120°; Fonte de alimentação: Energia elétrica; Tipo de instalação de interruptor parafuso parede; Tipo de lâmpada: LED; Etiqueta Nacional de Eficiência Energética (ENCE): 127V - 787mA / 220V - 455mA; Potência em watts: 20 watts; Temperatura da cor: 6500 Kelvin; Referência: Igual ou Superior a AVANT;	10	UND	
82.	REGISTRO DE PVC ESFERA 20MM ESPECIFICAÇÕES: - Modelo: PVC Soldável; Material: PVC (policloreto de Vinila); Bitola: 20mm;	28	UND	
83.	REGISTRO DE PVC ESFERA 50MM ESPECIFICAÇÕES: - Modelo: PVC Soldável; Material: PVC (policloreto de Vinila); Bitola: 50mm;	5	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
84.	RELÉ NÍVEL LK RN 220V SUP/INF ESPECIFICAÇÕES: - Caixa em ABS, protetor de terminais Ip20; Proteção contra transientes (opcional); Corrente alternada nos eletrodos; Alimentação (Vca) -15% + 10%; Vca: 220V; Frequência (Hz): 43~63; Ajuste de sensibilidade: até 50KO; Contato de saída: 1 SPDT; Material: da caixa: ABS; Temperatura ambiente : 0° a +50°C; Peso aprox.: 0,280Kg; Tensão nos eletrodos: 14 Vca; I Max. Entre eletrodos (ma): 1; Grau de proteção: IP51 (caixa) e IP20 (terminais);	5	UND	
85.	ROLO ESPUMA 15CM ESPECIFICAÇÕES: - Material: 100% Poliéster; Densidade: 30; Resistente a Solventes e Minerais; Indicado para tintas esmalte, Verniz, Acrílica e PVA;	5	UND	
86.	SIFÃO TUBO EXTENSIVO DUPLO UNIVERSAL COM PORCA BRANCO ESPECIFICAÇÕES: - É indicada para unificar tubulações de cubas múltiplas e é produzido em plásticos de engenharia e elastômeros, garantindo maior resistência e durabilidade; Local Indicado: Pia e Tanque; <i>Informações Adicionais:</i> Temperatura máxima: 90 °C; Material: Plásticos de Engenharia e Elastômeros; Profundidade (cm): 50; Cor: Branco; Diâmetro de Entrada do Sifão ("): 1.1/2"; Diâmetro de Saída do Sifão ("): 14,96" x 15,75" x 18,89"; Comprimento Máximo do Sifão (cm): 72; Comprimento Mínimo do Sifão (cm): 34; Tipo de Corpo: Tubo.	104	UND	
87.	SIFÃO UNIVERSAL 750MM BRANCO ESPECIFICAÇÕES: - Indicado para escoamento da água em Lavatórios, Cubas, Tanques e Mictórios, evita o retorno de gases do encanamento, impedindo que haja o mau cheiro proveniente da tubulação de esgoto; Largura total: 75 cm; Altura total: 5 cm; Materiais: ABS; Entrada: 7/8", 1.1/4" e 1.1/2"; Saída: 38/40/48/50 MM; Tubo Extensível sanfonado que facilita a instalação; Perfeita Vedação, com anéis que evitam vazamentos; Dispensa o uso de ferramentas e adesivos em sua instalação	75	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
88.	SILICONE MULTIUSO 270GR ESPECIFICAÇÕES: <i>-Características:</i> Adesivo à base de polímero de silicone, monocomponente, baixo módulo, cura acética, antifungo; Vulcaniza em temperatura ambiente formando película entre 5 e 15 minutos e seca 3mm a cada 24 horas; Indicado para vedar superfícies vitrificadas, alumínio, vidros comuns e temperados, azulejo e louças sanitárias. Resiste à temperatura de 150°C; Recomenda-se testar antes da aplicação; <i>- Dados Técnicos:</i> - Aparência (visual): Pasta translúcida com odor característico (ácido acético); Densidade a 25 °C (g/mL): 0,93 à 1,05; Tempo de formação de película: 5 à 15 minutos; Temperatura ideal de aplicação: + 5 à 35°C; Temperatura de trabalho: - 50 à 150°C; Alongamento à ruptura: =800 %; Dureza Shore A: 25; Cura gradativa a 23°C e 55% U.R. após 24 horas: =3 m; Referência: Igual ou Superior a TEKBOND.	20	UND	
89.	SUPERCAL CARACTERÍSTICAS: - Indicado para pintura de superfícies porosas externas e internas de reboco, concreto e tijolos; Tipo de Tinta: Pó; Brilho: Sem Brilho; Rendimento: Até 80 m² (5Kg); Cheiro: Sem Cheiro; Superfície: Alvenaria, Concreto; Pacote de 5kg.	290	UND	
90.	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X50 CARACTERÍSTICAS: - Modelo: Ondulado; Tipo de material: Fibrocimento; Altura: 2,4 cm; Largura: 50 cm; Comprimento: 244 cm; Espessura: 4 mm; Tipo de calha: Onda Baixa; Peso do produto: 9,0 kg	130	UND	
91.	TELHA PVC INCOLOR 2,44 X 0,50 CARACTERÍSTICAS: - Modelo: Ondulado; Tipo de material: PVC; Altura: 2,4 cm; Largura: 50 cm; Comprimento: 244 cm; Espessura: 0.7 mm	12	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
92.	TINTA ACRÍLICA PARA PISO CARACTERÍSTICAS: - É uma tinta de altíssima resistência ao tráfego de pessoas e veículos leve e também às intempéries, proporcionando máxima aderência e alto poder de cobertura. Também é indicada para a pintura de fachadas e muros. ESPECIFICAÇÕES: - Indicação: Exteriores e Interiores; Tipo de Tinta: Acrílica; Classificação: Premium; Acabamento: Fosco; Brilho: Sem Brilho; Cor: Amarelo Demarca; Rendimento: Até 50 m² (3,6 Litros); Galão de 3,6L; Referência: Hidracor Hpiso, Nova Cor.	4	UND	
93.	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ESPECIFICAÇÕES: Revestimento de metal ferroso, alumínio, galvanizados, madeira e alvenaria em ambientes externos e internos; Secagem: 20 minutos; Acabamento: Fosco, Alto Brilho, Acetinado, Cores Especiais; Embalagem: 900 ml; Cor: Escolhida na hora do pedido; Referência: Superior ou Igual a IQUINE, FORTNIL.	25	UND	
94.	TORNEIRA COZINHA MESA CARACTERÍSTICAS: - Mecanismo de Vedação: Cerâmico; Fechamento e Acionamento: ¼ de volta; Conexão de entrada: 1/2"; Cor: Cromado.	3	UND	
95.	TORNEIRA MULTIUSO 15CM ½ BR CARACTERÍSTICAS: - Aplicação: Em tanques, áreas de serviço e áreas externas. O produto tem como finalidade principal interromper, regular e direcionar o fluxo de água proveniente da rede hidráulica; Composição: Polipropileno, Poliestireno e Elastômeros; Bitola: Rosca BSP ½ (DN15); Sistema de Vedação: Compressível; Uso: Para utilização em água fria.	12	UND	
96.	TRENA 5M CARACTERÍSTICAS: - Botão deslizante proporciona travamento fácil e seguro da fita. Clip traseiro com acabamento oxidado: facilita o transporte e manuseio; Comprimento da lâmina: 5M; Referência igual ou superior a LUFKIN, STANLEY;	8	UND	

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANT.	UNIDADE	REFERÊNCIA
97.	TRENA FIBRA 30M CARACTERÍSTICAS: - Material: Fibra de Vidro; Comprimento: 30m; Leitura: Metros e Polegadas; Manivela de recolhimento de fita; Resistente a umidade e variações de temperatura.	1	UND	
98.	TUBO ELETRODUTO SOLDÁVEL ESPECIFICAÇÕES: - Diâmetro Nominal: 25mm; Conexão: soldável; Extremidade: sem luva; Material: PVC; Norma: NBR 15465; Comprimento: 3m.	50	UND	
99.	UNIAO PVC SOLDAVEL 32MM CARACTERÍSTICAS: - Tipo: Soldável; Bitola em Polegadas: 1"; Bitola em Milímetros: 32 mm; Produto: União; Pressão de Funcionamento Máxima : 7,65 mca; Temperatura Máxima da Água: 20 °C; Material: Plástico; Tipo de Material: PVC; Cor: Marrom;	6	UND	
100.	VEDA CALHA CINZA 208ML/260G - Tipo: Soldável; Bitola em Polegadas: 1"; Bitola em Milímetros: 32 mm; Produto: União; Pressão de Funcionamento Máxima: 7,65 mca; Temperatura Máxima da Água: 20 °C; Material: Plástico; Tipo de Material: PVC; Cor: Marrom;	2	UND	
101.	ZINCO 40CM CH-28 - Material: Zinco; Largura: 0,40 M; Espessura: 0,43mm (chapa #28);	103	KG	

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS**À(o)****Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF**

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 024/2023 - DISP/PMP

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

PROPONENTE:,

CPF/CNPJ:.....

Apresentamos e solicitamos de Vossa Senhoria a apreciação de nossa proposta relativa ao Processo Licitatório em epígrafe, declarando que:

Temos condições de atender a todos os requisitos estabelecidos na Proposta a Seguir.

Manteremos o preço de nossa proposta válida, por 60 (sessenta) dias.

Item	Descrição – Lote Único	Unid. medida	Quantidade	Valor unitário (R\$)	Valor total (R\$)
1					

TOTAL GERAL GLOBAL: XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX)

No preço ofertado estão incluídas todas as despesas que incidam ou venham a incidir tais como, fretes, impostos, taxas, encargos enfim, todos os custos diretos e indiretos necessários ao cumprimento do objeto ora licitado.

Declaramos de que compreendemos a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo aceitos pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer outro título, devendo o serviço ser prestado sem ônus adicionais.

Atenciosamente,

Local/UF, Data.

Empresa e/ou assinatura do responsável legal

MODELOS DE DECLARAÇÕES

DECLARAÇÃO UNIFICADA - PJ

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 024/2023 - DISP/PMP

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

A EMPRESA....., ATRAVÉS DE SEU REPRESENTANTE LEGAL INFRA ASSINADO, SOB AS PENAS DA LEI, DECLARA:

1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
3. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição;
5. que está enquadrado como microempresa, empresa de pequeno, se for o caso, atendendo aos requisitos estabelecidos no artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 1º ao 3º do art. 4º, da Lei n.º 14.133, de 2021.

(Local) _____, ____ de _____ de 20____

Empresa e assinatura do responsável legal

DECLARAÇÃO UNIFICADA - PF

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 024/2023 - DISP/PMP

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

EU,....., INFRA ASSINADO, SOB AS PENAS DA LEI, DECLARA:

1. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;
2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Aviso de Contratação Direta e seus anexos;
3. que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, de que trata o art. 93 da Lei nº 8.213/91.
4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 7º, XXXIII, da Constituição.

(Local) _____, ____ de _____ de 20____

Assinatura do Declarante

**MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES E PECULIARIDADES DA
CONTRATAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 024/2023 - DISP/PMP

OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

Declaro que a empresa _____
(nome empresarial da licitante) inscrita no CNPJ nº: _____ com sede na
_____ (nº de
inscrição) _____,
(endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr.(a)
_____, infra-assinado, portador(a) da Carteira de Identidade nº
_____ e do CPF/MF nº _____, para fins do
disposto no Aviso de Contratação Direta, tem pleno conhecimento de todas as exigências
relacionadas à execução dos serviços objeto do referido Aviso, que conhece as condições locais para
execução do objeto, e que tem pleno conhecimento das condições e peculiaridades inerentes à
natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade por este fato e que não utilizará deste para
quaisquer questionamentos futuros que ensejem desavenças técnicas ou financeiras com a
contratante.

(Local) _____, ____ de _____ de 20__

Empresa e assinatura do responsável legal

VALORES ESTIMADOS**1. DO OBJETO****1.1.** DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 024/2023 - DISP/PMP**1.2.** Contratação de empresa para fornecimento de MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNTD	VALOR UNIT	VALOR GLOBAL
1	ADESIVO PARA JUNTA DE MOTORES DIESEL 73G CARACTERÍSTICAS: É INDICADO PARA COLAGEM E VEDAÇÃO DE JUNTAS DE MOTORES DIESEL, A GASOLINA E A ÁLCOOL, ALÉM DE JUNTAS DE CAMBIO E DIFERENCIAIS DE VEÍCULOS. ESPECIFICAÇÕES: PESO: 73G; COMPATIBILIDADE: MOTORES E MECANISMO; VANTAGENS: SECAGEM RÁPIDA E RESISTÊNCIA A TEMPERATURA E PRESSÕES ELEVADAS; REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A 3M, TECK BOND	UND	12	15,78	189,36
2	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 17G CARACTERÍSTICAS: É RECOMENDADO PARA PROMOVER A UNIÃO ENTRE TUBOS E CONEXÕES DE PVC POR MEIO DE SOLDAGEM A FRIO. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES FORMALDEÍDOS, CETONAS E RESINA DE PVC; MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS: MATERIAIS OXIDANTES FORTES COMO CLORO LÍQUIDO E OXIGÊNIO CONCENTRADO; VALIDADE: BISNAGAS = 24 MESES; FORMA: FLÚIDA; TEOR DE VOLÁTEIS: 86%; PESO: 17G; REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A PULVITEC, TIGRE, POLYTUBES	UND	47	3,00	141,00
3	ADESIVO PLÁSTICO PARA PVC 75G CARACTERÍSTICAS: É RECOMENDADO PARA PROMOVER A UNIÃO ENTRE TUBOS E CONEXÕES DE PVC POR MEIO DE SOLDAGEM A FRIO. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO QUÍMICA: PRODUTO A BASE DE MISTURAS DE SOLVENTES FORMALDEÍDOS, CETONAS E RESINA DE PVC; MATERIAIS OU SUBSTÂNCIAS INCOMPATÍVEIS: MATERIAIS OXIDANTES FORTES COMO CLORO LÍQUIDO E OXIGÊNIO CONCENTRADO; VALIDADE: BISNAGAS = 24 MESES; FORMA: FLÚIDA; TEOR DE VOLÁTEIS: 86%; PESO: 75G; REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A PULVITEC, TIGRE, POLYTUBES;	UND	25	8,50	212,50
4	ALICATE BOMBA D'ÁGUA 10" ESPECIFICAÇÕES: SISTEMA DE TRAVA SEGURO; BICO COM ENTALHES FIRMES E AFIADOS; CABO COM REVESTIMENTO DE PVC; MATERIAL: AÇO CARBONO E PVC; TAMANHO: 10"	UND	1	47,13	47,13
5	ALICATE REBITADOR CARACTERÍSTICAS: O ALICATE REBITADOR, COM EMPUNHADURA EMBORRACHADA E ESTRUTURA FEITA DE CHAPA DE AÇO, É UMA FERRAMENTA LEVE E DE FÁCIL MANUSEIO, ADEQUADA PARA MONTAGENS RÁPIDAS E PRECISAS. ESPECIFICAÇÕES: 4 PONTAS: 2,4 / 3,2 / 4,0 / 4,8MM EMPUNHADURA EMBORRACHADA ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO	UND	3	36,00	108,00
6	ALICATE UNIVERSAL 8" CARACTERÍSTICAS: PRODUZIDO EM AÇO ESPECIAL TEMPERADO, POSSUI CABO DE PLÁSTICO ERGONÔMICO QUE EVITA QUE OS DEDOS ESCORREGUEM DA FERRAMENTA. O CABO TAMBÉM OFERECE PROTEÇÃO CONTRA CORRENTES ELÉTRICAS DE ATÉ 1.000 V EM CORRENTE ALTERNADA. ESPECIFICAÇÕES: CORPO FORJADO EM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO; PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR 9699 E NR10; ISOLAÇÃO 1.000 V PARA USO EM LOCAIS COM BAIXAS TENSÕES DE ATÉ 1.000 V EM CORRENTE ALTERNADA; DIMENSÕES:	UND	2	31,50	63,00

	A: 29.0 MM B: 203.0 MM C: 63.5 MM D: 13.0 MM E: 17.5 MM REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A TRAMONTINA, GEDORE				
7	ARAME GALVANIZADO FIO 16 CARACTERÍSTICAS: É UTILIZADO PRINCIPALMENTE PARA AMARRAÇÃO DE TELAS E CERCAS. ALÉM DISSO ESSE MODELO PODE SER UTILIZADO EM OUTROS TIPOS DE AMARRAÇÕES E USO GERAL. ESPECIFICAÇÕES: AÇO: ARAME GALVANIZADO A FOGO; BITOLA: 16 - 1,65MM; COMPRIMENTO: 58 METROS/KG; MATERIAL: MACIO - BAIXO TEOR DE CARBONO; ROLO COM 58 METROS;	UND	20	28,00	560,00
8	ARGAMASSA VARANDAS E QUINTAIS CARACTERÍSTICAS: ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE CERÂMICAS EM VARANDAS, ÁREAS DE LAZER, QUINTAIS, GARAGENS E OUTRAS ÁREAS EXTERNAS RESIDENCIAIS. ESPECIFICAÇÕES: TIPO: AC II; NORMA REGULAMENTADORA: CONFORME A NBR 14.081; EMBALAGEM: SACO DE PAPEL OU PLÁSTICO COM 20 KG; REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A QUARTZOLIT, REJUNTAMIX;	UND	35	17,50	612,50
9	ASSENTO ALMOFADADO ESPECIFICAÇÕES: ESPUMA: ESPESSE E MACIA; PROTEÇÃO: CONTRA FUNGOS E BACTÉRIAS; FÁCIL DE LIMPAR; FABRICADO EM SUPERFÍCIE LISA, EVITANDO O ACÚMULO DE SUJEIRA E É MAIS HIGIÊNICO; TAMPAS COM COBERTURA TOTAL E BRILHANTE; FIXAÇÃO É REGULÁVEL, O ASSENTO SE ENCAIXA PERFEITAMENTE NO VASO SANITÁRIO;	UND	2	90,00	180,00
10	BARBANTE 900G ESPECIFICAÇÕES: MATERIAL: FIBRA DE SISAL NATURAL; CATEGORIA: CORDAS; PESO: 900G; FIO: F300. ROLO DE 900G.	UND	12	22,83	273,96
11	BOCAL PORCELANA BASE E27 CARACTERÍSTICAS: SÃO DISPOSITIVOS QUE CONECTAM UMA LÂMPADA À REDE ELÉTRICA	UND	14	2,50	35,00
12	BOIA PLÁSTICA PARA CAIXA D'ÁGUA CARACTERÍSTICAS: TORNEIRA DE BÓIA PARA USO EM ÁGUA FRIA. IDEAL PARA LOCAIS COM ALTA PRESSÃO ESPECIFICAÇÕES: VAZÃO: 220L/MIN; PRESSÃO: 4,5KGF/CM ² ; PRESSÃO MÁXIMA: 10,0KGF/CM ² ; MATERIAL DO BALÃO: PLÁSTICO; MATERIAL DA HASTE: LATÃO BITOLA: 1/2"	UND	5	11,67	58,35
13	BROCA PARA CONCRETO 6.0MM CARACTERÍSTICAS: BROCA EM AÇO COM PONTA DE METAL DURO APLICÁVEL EM CONCRETO COM HASTE PARALELA PARA USO EM FURADEIRAS.	UND	9	7,30	65,70
14	CADEADO LATÃO 20MM CARACTERÍSTICAS: CADEADO SEGREDOS IGUAIS LT-20 É FABRICADO EM LATÃO MACIÇO E HASTE EM AÇO CEMENTADO, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES E ARROMBAMENTOS, OFERECENDO MAIS SEGURANÇA, ALÉM DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ESPECIFICAÇÕES: ACOMPANHA 2 CHAVES; MODELO: LT-20; MEDIDA: 20MM; REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PADO, STAM	UND	12	18,46	221,52
15	CADEADO LATÃO 25MM CARACTERÍSTICAS: CADEADO SEGREDOS IGUAIS LT-25 É FABRICADO EM LATÃO MACIÇO E HASTE EM AÇO CEMENTADO, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES E ARROMBAMENTOS, OFERECENDO MAIS SEGURANÇA, ALÉM DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ESPECIFICAÇÕES: ACOMPANHA 2 CHAVES; MODELO: LT-25; MEDIDA: 25MM; REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PADO, STAM.	UND	10	20,00	200,00
16	CADEADO LATÃO 30MM CARACTERÍSTICAS: CADEADO SEGREDOS IGUAIS LT-30 É FABRICADO EM LATÃO MACIÇO E HASTE EM AÇO CEMENTADO, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES E ARROMBAMENTOS, OFERECENDO MAIS SEGURANÇA, ALÉM DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ESPECIFICAÇÕES: ACOMPANHA 2 CHAVES; MODELO: LT-30; MEDIDA: 30MM; REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PADO, STAM.	UND	10	22,04	220,40

17	CADEADO LATAO 40MM CARACTERÍSTICAS: CADEADO SEGREDOS IGUAIS LT-40 É FABRICADO EM LATÃO MACIÇO E HASTE EM AÇO CEMENTADO, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES E ARROMBAMENTOS, OFERECENDO MAIS SEGURANÇA, ALÉM DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ESPECIFICAÇÕES: ACOMPANHA 2 CHAVES; MODELO: LT-40; MEDIDA: 40MM; REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PADO, STAM.	UND	8	29,49	235,92
18	CADEADO LATAO 50MM CARACTERÍSTICAS: CADEADO SEGREDOS IGUAIS LT-50 É FABRICADO EM LATÃO MACIÇO E HASTE EM AÇO CEMENTADO, QUE GARANTE MAIOR RESISTÊNCIA A CORTES E ARROMBAMENTOS, OFERECENDO MAIS SEGURANÇA, ALÉM DE RESISTÊNCIA E DURABILIDADE. ESPECIFICAÇÕES: ACOMPANHA 2 CHAVES; MODELO: LT-50; MEDIDA: 50MM; REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: PADO, STAM.	UND	6	42,30	253,80
19	CAIXINHA DE LUZ PVC 4X2 ESPECIFICAÇÕES: COMPRIMENTO: 15 CENTÍMETROS; LARGURA: 11 CENTÍMETROS; ALTURA: 8 CENTÍMETROS; PESO: 300G MATERIAL: PVC;	UND	100	2,00	200,00
20	CALHA PARA PISO COM GRELHA 100X15 CARACTERÍSTICAS: - RECOMENDADO PARA INSTALAÇÕES DE CAPTAÇÃO DE ÁGUAS EM PISOS EM GERAL. ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: PLÁSTICO; - COMPRIMENTO: 100CM X 15CM; - FORMA: RETANGULAR; INCLUI ARMAÇÃO. - ITENS DO PRODUTO: 1 CALHA 100 X 14,5 X 14,5 1 TAMPA 1 GRELHA 1 TAMPA PARA REDUÇÃO DA CALHA 1 TAMPA/REDUÇÃO PARA TUBO DE 75MM 1 TAMPA/REDUÇÃO PARA TUBO DE 100MM	UND	6	194,50	1.167,00
21	CALHA PVC DN125 ESPECIFICAÇÕES: DIÂMETRO: 125MM; COMPRIMENTO: 3 METROS; MATERIAL: PVC;	UND	2	133,86	267,72
22	CANALETA 20X10 COM FITA DUPLA-FACE CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA ORGANIZAR FIOS E CABOS. COM FITA ADESIVA ESPECIFICAÇÕES: CAIXA: 25 PEÇAS; MATERIAL: TERMOPLÁSTICO AUTOEXTINGUÍVEL; COMPRIMENTO: 2M;	CAIXA	25	8,79	219,75
23	CANO PVC 20MM SOLDAVEL 6M CARACTERÍSTICAS: USO INDICADO PARA ÁGUA FRIA. ESPECIFICAÇÕES: BITOLA: 20MM; COMPRIMENTO DO TUBO: 6M; MATERIAL: PLÁSTICO PVC; PRESSÃO DE SERVIÇO: 7,50 KGF/CM ² ;	UND	6	18,00	108,00
24	CANO PVC ESGOTO 150MM CARACTERÍSTICAS: USO INDICADO PARA ESGOTOS ESPECIFICAÇÕES: BITOLA: 150MM OU 6"; MATERIAL: PLÁSTICO PVC; COMPRIMENTO: 3M;	UND	13	135,00	1.755,00
25	CHAPA DE ZINCO 1M - MATERIAL: ZINCO; - LARGURA: 1M; - ESPESSURA: 0,50MM (CHAPA #26);	KG	102	19,98	2.037,96
26	CHAVE MAGNETICA 3CV 380V 4-6ª ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE PARA MOTORES TRIFÁSICOS DE 3CV; - VOLTAGEM: 380V; - FAIXA DE AJUSTE DO RELÉ DE SOBRECARGA: 4A A 6A; - DISPONIBILIDADE DE DIVERSOS TIPOS DE ACIONAMENTO (LIGA/DESLIGA/RESET/AUTO) - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A LUKMA	UND	2	250,00	500,00
27	CHAVE PARTIDA DIRETA TRIFÁSICO CARACTERÍSTICAS: UTILIZADO PARA MOTORES TRIFÁSICOS 10 CV EM 380V E REGULAGEM DO RELÉ DE 12 A 18A E COM BOBINA EM 380V E 50/60HZ. ESPECIFICAÇÕES: COMPOSIÇÃO: CONTATOR + RELÉ DE SOBRECARGA MATERIAL DA CAIXA: TERMOPLÁSTICO TIPO DA PARTIDA: PARTIDA DIRETA TRIFÁSICA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA: 380VCA POTÊNCIA: 10CV FAIXA DE AJUSTE DO RELÉ DE SOBRECARGA: 11 A 17ª MÁXIMA CORRENTE NOMINAL: 17A	UND	1	293,92	293,92
28	CIMENTO PORTLAND ESPECIFICAÇÕES: CIMENTO PORTLAND PARA USO GERAL; PESO: 40KG; COR: CINZA; TIPO: CP II; RESISTÊNCIA: 32 MPA; ADITIVO: ESCÓRIA DE ALTO FORNO; VALIDADE: 90 DIAS;	UND	200	40,00	8.000,00

	REFERÊNCIA: QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A NASSAU, MIZU, APODI.				
29	COLA INSTANTÂNEA ESPECIFICAÇÕES: APARÊNCIA: LÍQUIDO INCOLOR A LEVEMENTE AMARELADO; EMBALAGEM: 20 G; VISCOSIDADE: 80 A 120 CP; TEMPERATURA DE TRABALHO: -55 A 80 °C; PREENCHIMENTO DE FOLGAS: ATÉ 0,10 MM; RESISTÊNCIA AO CISALHAMENTO (AÇO X AÇO): = 100KGF/CM²; REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A GARRA, TEK BOND.	UND	10	11,19	111,90
30	COLHER DE PEDREIRO 8" ESPECIFICAÇÕES: RIÇA EM AÇO CARBONO; CABO DE MADEIRA ENVERNIZADO; ACABAMENTO POLIDO; TAMANHO: 8".	UND	2	39,90	79,80
31	CONEXÃO JOELHO 90º 20MM CARACTERÍSTICAS: - MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE, DURÁVEL E QUE GARANTE EFICIÊNCIA NO ESCOAMENTO DA ÁGUA SEM SOFRER DANOS COM FACILIDADE. ESPECIFICAÇÕES: - USO INDICADO: ESGOTO; - BITOLA EM POLEGADAS: 1/2"; - BITOLA EM MILÍMETROS: 20MM; - PRODUTO: JOELHO 90º; - MATERIAL: PLÁSTICO; - TIPO DE MATERIAL: PVC. - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A TIGRE, AMANCO.	UND	100	1,00	100,00
32	CONEXÃO JOELHO 90º 50MM CARACTERÍSTICAS: - MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE, DURÁVEL E QUE GARANTE EFICIÊNCIA NO ESCOAMENTO DA ÁGUA SEM SOFRER DANOS COM FACILIDADE. ESPECIFICAÇÕES: - USO INDICADO: ESGOTO; - BITOLA EM POLEGADAS: 2 "; - BITOLA EM MILÍMETROS: 50 MM; - PRODUTO: JOELHO 90º; - MATERIAL: PLÁSTICO; - TIPO DE MATERIAL: PVC. - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A TIGRE, AMANCO	UND	50	4,02	201,00
33	CONEXÃO JOELHO 90º 75MM CARACTERÍSTICAS: - MATERIAL ALTAMENTE RESISTENTE, DURÁVEL E QUE GARANTE EFICIÊNCIA NO ESCOAMENTO DA ÁGUA SEM SOFRER DANOS COM FACILIDADE. ESPECIFICAÇÕES: - USO INDICADO: ESGOTO; - BITOLA EM POLEGADAS: 3"; - BITOLA EM MILÍMETROS: 75 MM; - PRODUTO: JOELHO 90º; - MATERIAL: PLÁSTICO; - TIPO DE MATERIAL: PVC. - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A TIGRE, AMANCO.	UND	10	9,74	97,40
34	CONTROLE PARA VENTILADOR DE PAREDE CARACTERÍSTICAS: DIMMER PARA REGULAGEM DE VELOCIDADE MÍNIMA À MÁXIMA. ESPECIFICAÇÕES: CAIXA EXTERNA DE SOBREPOR; FUNÇÃO ON/OFF NO INTERRUPTOR; VOLTAGEM: BIVOLT; COR: BRANCO; FREQUÊNCIA: 60HZ; POTÊNCIA MÁXIMA EM 110V/127V - 200W; CORRENTE MÁXIMA EM 110V/127V - 1,5A; POTÊNCIA MÁXIMA EM 220V - 400W; CORRENTE MÁXIMA EM 220V - 1,8A;	UND	5	24,90	124,50
35	DISCO CORTE PARA AÇO INOX ESPECIFICAÇÕES: - APLICAÇÃO EM MATERIAIS EM AÇO CARBONO E AÇO INOX, TAIS COMO TUBOS, CHAPAS, PERFIS, BARRAS E OUTROS MATERIAIS FERROSOS; - DIÂMETRO EXTERNO: 115MM; - ESPESSURA: 1MM; - DIÂMETRO DO FURO: 22,22MM; - ROTAÇÃO RPM: 13.370. - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A STARRET, BOSCH.	UND	50	3,50	175,00
36	DISCO DESBASTE PARA METAL ESPECIFICAÇÕES: - DISCO PARA DESBASTE DE AÇO E SUAS LIGAS, FERRO FUNDIDO NODULAR E MATERIAIS FERROSOS, INDICADO PARA DESBASTAR UNIÃO DE SOLDAS EM GERAL, REBARBAÇÃO DE CHAPAS E ABERTURA DE CANALETAS. - DIMENSÕES: 177.8MM X 6.4MM X 22.2 MM (7" X 1/4" X 7/8")	UND	9	9,24	83,16
37	DISCO LISO PARA PORCELANATO ESPECIFICAÇÕES: DISCO UTILIZADO PARA CORTAR CERÂMICA, PORCELANATO E PEDRA DECORATIVA; APLICAÇÕES: CORTAR; MATERIAIS APLICÁVEIS: PORCELANATO; ENCAIXE: FLANGE; DIÂMETRO DO DISCO: 110MM.	UND	8	25,75	206,00

38	ELETRODO DE SOLDAGEM ESPECIFICAÇÕES: É IDEAL PARA SOLDAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, CHAPAS GALVANIZADAS E TRABALHOS DE SERRALHERIA EM GERAL; DIÂMETRO: 3,25MM; CAIXA COM 5KG.	CAIXA	4	167,12	668,48
39	ENGATE FLEXIVEL ESPECIFICAÇÕES: -TAMANHO: 50CM; - TERMINAIS E NÍPEL EM PVC; BITOLA: ½"; -TIPO DE MONTAGEM: DE PAREDE	UND	7	7,67	53,69
40	ESCADA DE ALUMÍNIO 4 DEGRAUS ESPECIFICAÇÕES: - CAPACIDADE DE CARGA: 120KG; - MATERIAL: ALUMÍNIO; - CARACTERÍSTICA: DOBRÁVEL; - DEGRAUS: 4; - DIMENSÕES DO PRODUTO: 43 X 11 X 138 CM; 2.8 QUILOGRAMAS.	UND	1	150,31	150,31
41	ESCADA MULTIFUNCIONAL 4X4 COM 16 DEGRAUS EM ALUMÍNIO ESPECIFICAÇÕES: - POSSUI 4 PARTES É EXTREMAMENTE VERSÁTIL, LEVE E FÁCIL DE TRANSPORTAR; - PODE SER USADA COMO ESCADA DE ENCOSTO, ESCADA DE PINTOR EM A, ANDAIME E OUTRAS DEZ POSIÇÕES; - SUAS ARTICULAÇÕES TÊM TRAVAMENTO AUTOMÁTICO; - PERFIL ESTRUDADO DE ALUMÍNIO, ARTICULAÇÕES EM AÇO GALVANIZADO E SAPATAS EMBORRACHADAS ANTIDERRAPANTES; - POSSUI EXTENSÃO LATERAL PARA MAIOR ESTABILIDADE, DEGRAUS ANTIDERRAPANTES COM MAIOR ÁREA DE CONTATO; - CONTÉM 16 DEGRAUS; - CARGA MÁXIMA DE TRABALHO: 150KG; - DIMENSÃO FECHADA: 410 X 270 X 950 MM; - ALTURA DA ESCADA: - ESTENDIDA: 4,23M; - FECHADA: 1,14M; - PINTOR: 1,91M; - ANDAIME: 1,11M.	UND	1	566,00	566,00
42	ESPUDE PARA SANITÁRIO ESPECIFICAÇÕES: -ITEM USADO PARA INTEGRAR SISTEMAS HIDRÁULICOS, INTERLIGANDO OS PONTOS DE ESPERA AOS APARELHOS SANITÁRIOS; -MATERIAL: PVC;- CATEGORIA: ACESSÓRIOS HIDRÁULICOS;	UND	13	2,85	37,05
43	FECHADURA 1800/21 ESO INOX TETRA CARACTERÍSTICAS: - MODELO: 1800/21; - COR: CROMADA; - ACABAMENTO: CROMADO; - TIPO DE INSTALAÇÃO: DE EMBUTIR; - MATERIAL DA CAIXA: AÇO INOXIDÁVEL; - MAÇANETA: SIM; - AMBIENTE RECOMENDADO: EXTERNO E INTERNO; - ACABAMENTO: INOX CROMADO; - DIMENSÕES DA MÁQUINA: 40MM; - MODELO: 1800/21; - CHAVE: TETRA; - ACOMPANHA: 3 CHAVES	UND	8	120,00	960,00
44	FILTRO DE LINHA COM FUSÍVEL 6 TOMADAS ESPECIFICAÇÕES: - FILTRO DE LINHA COM 6 TOMADAS DE 10A - PODENDO SER LIGADO TANTO EM 110V, 127V E 220V - MARCA NACIONAL - PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO; - APARELHOS RECOMENDADOS PARA O USO: -TV'S; -APARELHO DE SOM; -SISTEMA DE CFTV; -FITA DE LED; -CARREGADORES DE CELULAR, NOTEBOOK, TABLET; -ABAJUR; - LIQUIDIFICADOR; -VÍDEO GAME; -APARELHO DE DVD, BLU-RAY, HOME THEATER; -TECLADO MUSICAL	UND	10	29,00	290,00
45	FIO PARALELO 2X1,5MM 300V – 100M ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: COBRE; - COR: BRANCO; - EMBALAGEM: ROLO; - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - DIÂMETRO DO CONDUTOR 1,5MM. - DIMENSÕES EXTERNAS 3,1X6,2. - ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 0,8. 300V. TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA: 750V;	MT	200	3,70	740,00
46	FIO PARALELO 2X2,5MM 300V – 100M ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: COBRE; - COR: BRANCO; - EMBALAGEM: ROLO; - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: - DIÂMETRO DO CONDUTOR 2,0 MM. - DIMENSÕES EXTERNAS 3,6X7,2. - ESPESSURA DA ISOLAÇÃO 0,8. 300V. - TENSÃO ELÉTRICA MÁXIMA: 750V;	MT	200	5,15	1.030,00
47	FOICE ROÇADEIRA SEM CABO CARACTERÍSTICAS: - A FOICE É TEMPERADA EM TODO O CORPO DA PEÇA, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E MENOR DESGASTE DURANTE O USO. -	UND	6	39,00	234,00

	FABRICADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL DE ALTA QUALIDADE. ESPECIFICAÇÕES: - DIMENSÕES DO PRODUTO: 37.1 X 17.4 X 3.6 CM; 590G - REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR: TRAMONTINA,				
48	IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO 18 L CARACTERÍSTICAS: - INDICADO PARA PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE EM SUPERFÍCIES DE CONCRETO, ALVENARIA, METAIS E MADEIRA, FORMANDO UMA MANTA ASFÁLTICA. ESPECIFICAÇÕES: - GALÃO COM 18L; - RENDIMENTO APROXIMADO DESTA EMBALAGEM: 36/M PARA 2 DEMÃOS; - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A VEDACIT, VONDER.	UND	4	196,70	786,80
49	IMPERMEABILIZANTE PRIMER CARACTERÍSTICAS: - APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA E COLAGEM DE FITAS AUTOADESIVAS. ESPECIFICAÇÕES: - COR: PRETO; - MATERIAL: ASFÁLTICO; - QUANTIDADE DE DEMÃO: 1 DEMÃO(S) - ALTURA: 25 CM - LARGURA: 8 CM - PROFUNDIDADE: 20 CM - COMPRIMENTO: 35,2 CM - ESPESSURA: 1 MM - TAMANHO: 1L; - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A SIKA, VEDACIT;	UND	5	30,00	150,00
50	JOGO CHAVES FENDA E PHILLIPS 10PEÇAS CARACTERÍSTICAS: - INDICADO PARA FIXAR E SOLTAR PARAFUSOS FENDA/PHILLIPS. ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: BORRACHA, AÇO CROMO VANÁDIO; - QUANTIDADE POR PACOTE: ?1; - NÚMERO DE PRODUTOS: 1; COMPONENTES INCLUÍDOS: ?1 JOGO DE CHAVES DE FENDA/PHILLIPS COMPOSTO POR 10 PEÇAS, SENDO: - 1 CHAVE DE FENDA 1/8" X 2"; - 1 CHAVE DE FENDA 3/16" X 1.1/2"; - 1 CHAVE DE FENDA 3/16" X 3"; - 1 CHAVE DE FENDA 1/4" X 1.1/2"; - 1 CHAVE DE FENDA 1/4" X 4", 1 CHAVE DE FENDA 5/16" X 6"; - 1 CHAVE PHILLIPS 1/8" X 2"; - 1 CHAVE PHILLIPS 3/16" X 1.1/2"; - 1 CHAVE PHILLIPS 3/16" X 3"; - 1 CHAVE PHILLIPS 1/4" X 4".	UND	1	33,00	33,00
51	JOGO PONTA MONTADA 6MM 5PÇS ESPECIFICAÇÕES: - CONTÉM 5PCS (3 CÔNICAS, 1 CILINDRICA E 1 ESFERICA); - RETIFICA EM GERAL PARA DESBASTES EM LOCAIS DE DIFÍCIL ACESSO; - TAMANHO 6MM X 6CM. AÇO CARBONO MAIS PEDRA; - HASTE DE 1/4.	UND	3	23,18	69,54
52	KIT 1 HASTE ATERRAMENTO 10,0MM X 1,20M + CONECTOR CARACTERÍSTICAS: UTILIZADA EM ATERRAMENTO PARA PROTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. ESPECIFICAÇÕES: - DIMENSÕES: 10,0MM X 1,20M; - MATERIAL: FABRICADA EM AÇO CARBONO E REVESTIDA POR UMA CAMADA DE COBRE.; KIT CONTENDO: 1 HASTE ATERRAMENTO ELÉTRICA COBREADA 10,0MM X 1,20 METROS 1 CONECTOR METÁLICO	UND	10	26,55	265,50
53	KIT INSTALAÇÃO PARA PORTA DE CORRER EMBUTIDA 2M ESPECIFICAÇÕES: - KIT DE FERRAGENS COMPLETO PARA MONTAR UMA PORTA DE CORRER EMBUTIR; - 01 PAR DE ROLDANAS; - 04 RODAS; - 01 PEÇA DE PERFIL 35X35 CONCAVO; - 01 LIMITADOR; - 01PEÇA DE PERFIL U; - 01 GUIA RETO	UND	2	166,12	332,24
54	LÂMPADA LED BULBO, LUZ BRANCA 6500K, 15W, BIVOLT, BASE E-27 ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA: 15W; - TENSÃO: BIVOLT - TEMPERATURA DE COR: 6500K, BRANCO FRIO (LUZ BRANCA) - FLUXO LUMINOSO: 1250 LÚMENS - VIDA ÚTIL ESTIMADA: 25.000HS - ABERTURA DE FACHO : 200° - IRC: > 80 - BASE: E27 - DIMENSÕES: Ø60 X C 12,4 MM - FATOR DE POTÊNCIA: > 70 - FREQUÊNCIA: 60 HZ;	UND	43	12,87	553,41
55	LÂMPADA LED TUBULAR 200CM 18W ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA: 18W; - TENSÃO: 100V - 240V BIVOLT AUTOMÁTICO; - FLUXO LUMINOSO: 1860LM; - EFICIÊNCIA LUMINOSA: 103LM/W; - BASE: G13; - ÂNGULO DE ABERTURA: 200°; - EMISSÃO DE COR: BRANCO; - TEMPERATURA DA COR: 6500K; - EQUIVALÊNCIA LUMINOSA CONDIZENTE: 40W.	UND	10	29,20	292,00

56	LÂMPADA PERA LED, 9W, LUZ BRANCA 6500K, SOQUETE E27 ESPECIFICAÇÕES: - POTÊNCIA: 9W; - TENSÃO: BIVOLT - TEMPERATURA DE COR: 6500K, BRANCO FRIO (LUZ BRANCA) - FLUXO LUMINOSO: 803 LÚMENS - VIDA ÚTIL ESTIMADA: 25.000HS - ABERTURA DE FACHO : 200° / IRC: > 80 - BASE: E27 - DIMENSÕES: Ø 60 X C 108 MM - FATOR DE POTÊNCIA: > 70 - FREQUÊNCIA: 60 HZ;	UND	31	10,00	310,00
57	LIXEIRA QUADRADA 12 LITROS ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: INOX; - COR PREDOMINANTE: CINZA; - CAPACIDADE: 12 LITROS; INFORMAÇÕES IMPORTANTES - LIXEIRA: 29CM X 24CM X 39CM; - BALDE INTERNO: 23,5CM X 23,5CM X 33CM; REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A MOR, BRINOX.	UND	8	269,00	2.152,00
58	LUVA PVC SEM FORRO 25CM LISA ESPECIFICAÇÕES: - APLICADO AO USO DE PRODUTO QUÍMICOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIA, METAL MECÂNICA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA INDUSTRIAL, MANIPULAÇÃO DE ÁCIDOS, GALVANOPLASTIA E SANEAMENTOS; - LISA E SEM FORRO; CARACTERÍSTICAS: - MEDIDAS: 25CM; - TAMANHO: INFORMADO NA HORA DO PEDIDO; - REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A: WORKER, PLASTCOR.	UND	5	22,02	110,10
59	LUVA PVC SEM FORRO 35CM LISA ESPECIFICAÇÕES: - APLICADO AO USO DE PRODUTO QUÍMICOS, CONSTRUÇÃO CIVIL, INDÚSTRIA, METAL MECÂNICA, MANUTENÇÃO E LIMPEZA INDUSTRIAL, MANIPULAÇÃO DE ÁCIDOS, GALVANOPLASTIA E SANEAMENTOS; - LISA E SEM FORRO; CARACTERÍSTICAS: - MEDIDAS: 35CM; - TAMANHO: INFORMADO NA HORA DO PEDIDO; - REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A: WORKER, PLASTCOR.	UND	5	28,50	142,50
60	MANGOTE SUÇÃO PVA 1 DN25 ESPECIFICAÇÕES: - DIÂMETRO NOMINAL: 1; - DIÂMETRO INTERNO: 25 MM; - DIÂMETRO EXTERNO: 29 MM; - PRESSÃO DE TRABALHO: 8 KGF/CM2 – 114 LBF/POL2; - PRESSÃO DE RUPTURA: 24,0 KGF/CM2 - 341 LBF/POL2; - VÁCUO: 760 MMHG; - RAIOS DE CURVATURA: 400; - LANCE: 25.	MT	35	21,41	749,35
61	MANGUEIRA PRETA 1" X 2MM ROLO COM 100 METROS ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: PVC; - DIÂMETRO NOMINAL: 1"; - ESPESSURA: 2 MM; - ROLO COM 100M.	UND	2	203,26	406,52
62	MANGUEIRA PRETA 1/2" X 2MM ROLO COM 100 METROS ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: PVC; - DIÂMETRO NOMINAL: 1/2"; - ESPESSURA: 2 MM; - ROLO COM 100M.	UND	2	123,92	247,84
63	MARTELO DE UNHA 23 MM ESPECIFICAÇÕES: - TIPO: UNHA; - MODELO MASTER: 23MM; - COMPRIMENTO DO CABO: 25,4 CM; - DIÂMETRO DO CABO: 28 MM; - PESO DO PRODUTO: 0,52 KG; - DIÂMETRO DA CABEÇA: 230 MM; - MATERIAL DA CABEÇA: METAL; - TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA: AÇO; - ACABAMENTO DA CABEÇA: ENVERNIZADO; - MATERIAL DO CABO: MADEIRA; - POSSUI CABO: SIM; - FORMATO DO CABO: ANATÔMICO; - ACABAMENTO DO CABO: ENVERNIZADO.	UND	3	36,10	108,30
64	MARTELO TRAMONTINA 25MM ESPECIFICAÇÕES: - TIPO: UNHA; - MODELO MASTER: 25MM; - COMPRIMENTO DO CABO: 27,5 CM; - DIÂMETRO DO CABO: 30 MM; - PESO DO PRODUTO: 0,633 KG; - DIÂMETRO DA CABEÇA: 250 MM; - MATERIAL DA CABEÇA: METAL; - TIPO DE MATERIAL DA CABEÇA: AÇO; - ACABAMENTO DA CABEÇA: ENVERNIZADO; - MATERIAL DO CABO: MADEIRA; - POSSUI CABO: SIM; - FORMATO DO CABO: ANATÔMICO; - ACABAMENTO DO CABO: ENVERNIZADO.	UND	2	39,99	79,98
65	MASSA ADESIVA EPOXI ESPECIFICAÇÕES: TIPO: MASSA EPOXI; EMBALAGEM: CARTUCHO 50G; APLICAÇÃO: METAL, MADEIRA, VIDRO, CERÂMICA, CIMENTO, MÁRMORE E PLÁSTICOS REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A DUREPÓXI DA LOCTITE, ARALDITE.	UND	10	7,40	74,00

66	PÁ DE BICO ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: AÇO CARBONO; - CABO: MADEIRA 71 CM; - ACABAMENTO DO CABO: ENVERNIZADO; - EMPUNHADURA PLÁSTICA; - PESO: 1050 GRAMAS. - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	UND	5	50,00	250,00
67	PA QUADRADA COM CABO ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: AÇO CARBONO; - CABO: MADEIRA 71 CM; - ACABAMENTO DO CABO: ENVERNIZADO; - EMPUNHADURA PLÁSTICA; - PESO: 1370 GRAMAS. - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A TRAMONTINA.	UND	3	50,00	150,00
68	PARAFUSO MAD CHATA CHIP 3,5X30MM ESPECIFICAÇÕES: - ACABAMENTO: BICROMATIZADO; - BITOLA: 3,5 MM; - COMPRIMENTO: 30 MM; - TAMANHO DA CHAVE: CHAVE Nº 2; - PESO: 0,134 KG; - TIPO DE FENDA: PHILLIPS; - FORMA DA ROSCA: INTEIRA;	UND	1000	0,12	120,00
69	PARAFUSO PARA TELHA BRASILIT ESPECIFICAÇÕES: - APLICAÇÃO: TELHAS DE BRASILIT - DIÂMETRO DA BITOLA: 8 MM; - TAMANHO(L X C): 5/16" X 110 MM - PESO: 0,360KG	UND	399	1,30	518,70
70	PARAFUSO SEXTAVADO SEM PORCA 5/8" X 3MM ESPECIFICAÇÕES: - DIÂMETRO NOMINAL: 5/8"; - COMPRIMENTO (MM): 3"; - PASSO ROSCA: 11;- TIPO DE ROSCA : UNC; - CLASSE DE RESISTÊNCIA: GRAU 2; - MATERIAL: FERRO; - ACABAMENTO SUPERFICIAL: ZINCADO (TRIVALENTE); - CHAVE:15/16"; - ROSCA: INTEIRA;	UND	20	6,50	130,00
71	PINCEL PARA PINTURA 3" ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: MADEIRA; - TRINCHA COM CERDAS GRIS DE 3 POLEGADAS; - INDICADO PARA PINTAR DETALHES E BORDAS NAS PAREDES, COMO RODAPÉS, TETOS E PARA USO COM TINTAS DE BASE ÁGUA, COMO TINTA ACRÍLICA E TINTA LÁTEX PVA.	UND	3	9,15	27,45
72	PINCEL PARA VERNIZ OU STAINS 2 ½" ESPECIFICAÇÕES: - IDEAL PARA PINTURAS COM VERNIZ E STAINS;- MEDIDAS: COMPRIMENTO (MM): 229 MM; COMPRIMENTO DO FIO (MM): 44 MM;POLEGADAS: 2.1/2";	UND	3	10,00	30,00
73	PLACA CEGA 4X2 ESPECIFICAÇÕES: - TIPO: PLACA - TAMANHO: 4 X 2" UTILIZAÇÃO: 1 POSIÇÃO PESO APROXIMADO (KG): 0,070 DIMENSÕES (MM): LARGURA: 82 ALTURA: 125 PROFUNDIDADE: 10	UND	30	4,10	123,00
74	PLAFON 100W BRANCO ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: PLÁSTICO; - TIPO DE MATERIAL: TERMOPLÁSTICO; - COR: BRANCO; - TONALIDADE: BRANCO; - POTÊNCIA MÁXIMA DA LÂMPADA NECESSÁRIA: 100 W; - ACOMPANHA SOQUETE: SIM; - MATERIAL DO SOQUETE: PORCELANA; - QUANTIDADE DE SOQUETE: 1; - ALTURA: 4 CM; - LARGURA: 13 CM; - COMPRIMENTO: 20 CM; - DIÂMETRO: 13 CM; - TAMANHO: MÉDIO; - ACOMPANHA LÂMPADAS: NÃO; - TENSÃO ELÉTRICA: BIVOLT; - MODELO: E27; - PESO DO PRODUTO: 0,5 KG.	UND	30	5,50	165,00
75	PORTA CLM PRENSADA – 80X210 ESPECIFICAÇÕES: TIPO DA PORTA: DE ABRIR (DE GIRO) USO INDICADO: INTERNO TEXTURA DA PORTA: FRISADA MATERIAL: MADEIRA PRENSADA DIMENSÕES: LARGURA: 80 CM ALTURA: 210 CM	UND	4	126,50	506,00
76	PREGO 1. ½ X 15 ESPECIFICAÇÕES: - PACOTE COM 1KG; - BITOLA: 1 ½"; - COMPRIMENTO: 15CM; - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR GERDAU.	KG	10	21,78	217,80
77	PREGO 3. ½ X 8 ESPECIFICAÇÕES: - PACOTE COM 1KG; - BITOLA: 3 ½"; - COMPRIMENTO: 8CM; - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR GERDAU.	KG	30	22,50	675,00
78	PREGO POLIDO 1. ½ X 13 ESPECIFICAÇÕES: - PACOTE COM 1KG; - BITOLA: 1 ½"; - COMPRIMENTO: 13CM; - ACABAMENTO: POLIDO BRILHANTE; - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR GERDAU.	KG	20	22,40	448,00

79	PULVERIZADOR 20L COST JACTO XP ESPECIFICAÇÕES: - TANQUE: - CAPACIDADE: 20 LITROS; - MATERIAL: POLIETILENO; - DIÂMETRO DA BOCA: 100MM; - PESO: 3,7KG; - BOMBA: - TIPO: PISTÃO; - MATERIAL: POLIPROPILENO; - PRESSÃO DE TRABALHO: 6KGF/CM ² ; - COMPRIMENTO DA LANÇA: 600MM; - COMPRIMENTO DA MANGUEIRA: 1.350MM; - BICO INSTALADO: JD 12P; - CINTAS: REGULÁVEIS;	UND	1	378,45	378,45
80	REFLETOR HOLOFOTE SLIM LED, 50W ESPECIFICAÇÕES: - ESTILO: SLIM; - COR: ?PRETO; - FORMATO: ?QUADRADO; - MATERIAL: ?CORPO E DISSIPADOR EM ALUMÍNIO COM TAMPO EM VIDRO; - COMPONENTES INCLUSOS: ?1 REFLETOR LED LUZ BRANCA; - POTÊNCIA MÁXIMA COMPATÍVEL EM WATTS: ?50 WATTS; - VOLTAGEM: ?110 VOLTS, 220 VOLTS; - CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: ?ÂNGULO DE ABERTURA: 120° ; - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ?ENERGIA ELÉTRICA; - TIPO DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARAFUSO PAREDE; - TIPO DE LÂMPADA: ?LED; - ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE): ?127V - 787MA / 220V - 455MA; - POTÊNCIA EM WATTS: ?50 WATTS; - TEMPERATURA DA COR: ?6500 KELVIN; - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A AVANT;	UND	5	65,00	325,00
81	REFLETOR SLIM 20W ESPECIFICAÇÕES: - ESTILO: SLIM; - COR: ?PRETO; - FORMATO: ?QUADRADO; - MATERIAL: ?CORPO E DISSIPADOR EM ALUMÍNIO COM TAMPO EM VIDRO; - COMPONENTES INCLUSOS: ?1 REFLETOR LED LUZ BRANCA; - POTÊNCIA MÁXIMA COMPATÍVEL EM WATTS: ?20 WATTS; - VOLTAGEM: ?110 VOLTS, 220 VOLTS; - CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS: ?ÂNGULO DE ABERTURA: 120° ; - FONTE DE ALIMENTAÇÃO ?ENERGIA ELÉTRICA; - TIPO DE INSTALAÇÃO DE INTERRUPTOR PARAFUSO PAREDE; - TIPO DE LÂMPADA: ?LED; - ETIQUETA NACIONAL DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA (ENCE): ?127V - 787MA / 220V - 455MA; - POTÊNCIA EM WATTS: ?20 WATTS; - TEMPERATURA DA COR: ?6500 KELVIN; - REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A AVANT;	UND	10	37,00	370,00
82	REGISTRO DE PVC ESFERA 20MM ESPECIFICAÇÕES: - MODELO: PVC SOLDÁVEL; - MATERIAL: PVC (POLICLORETO DE VINILA); - BITOLA: 20MM;	UND	28	7,67	214,76
83	REGISTRO DE PVC ESFERA 50MM ESPECIFICAÇÕES: - MODELO: PVC SOLDÁVEL; - MATERIAL: PVC (POLICLORETO DE VINILA); - BITOLA: 50MM;	UND	5	22,00	110,00
84	RELÉ NÍVEL LK RN 220V SUP/INF ESPECIFICAÇÕES: - CAIXA EM ABS, PROTETOR DE TERMINAIS IP20; - PROTEÇÃO CONTRA TRANSIENTES (OPCIONAL); - CORRENTE ALTERNADA NOS ELETRODOS; - ALIMENTAÇÃO (VCA) -15% + 10% - VCA: 220V; - FREQUÊNCIA (HZ): 43~63; - AJUSTE DE SENSIBILIDADE: ATÉ 50KO; - CONTATO DE SAÍDA: 1 SPDT; - MATERIAL: DA CAIXA: ABS; - TEMPERATURA AMBIENTE : 0° A +50°C; - PESO APROX.: 0,280KG; - TENSÃO NOS ELETRODOS: 14 VCA; - I MAX. ENTRE ELETRODOS (MA): 1; - GRAU DE PROTEÇÃO: IP51 (CAIXA) E IP20 (TERMINAIS);	UND	5	105,86	529,30
85	ROLO ESPUMA 15CM ESPECIFICAÇÕES: - MATERIAL: 100% POLIÉSTER; - DENSIDADE: 30; - RESISTENTE A SOLVENTES E MINERAIS; -INDICADO PARA TINTAS ESMALTE, VERNIZ, ACRÍLICA E PVA;	UND	5	7,30	36,50
86	SIFÃO TUBO EXTENSIVO DUPLO UNIVERSAL COM PORCA BRANCO ESPECIFICAÇÕES: - É INDICADA PARA UNIFICAR TUBULAÇÕES DE CUBAS MÚLTIPLAS E É PRODUZIDO EM PLÁSTICOS DE ENGENHARIA E ELASTÔMEROS, GARANTINDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE; - LOCAL INDICADO: PIA E TANQUE; - INFORMAÇÕES	UND	104	12,16	1.264,64

	ADICIONAIS: TEMPERATURA MÁXIMA: 90 °C. - MATERIAL: PLÁSTICOS DE ENGENHARIA E ELASTÔMEROS; PROFUNDIDADE (CM): 50; - COR: BRANCO; - DIÂMETRO DE ENTRADA DO SIFÃO (") : 1.1/2" - DIÂMETRO DE SAÍDA DO SIFÃO (") : 14,96" X 15,75" X 18,89" - COMPRIMENTO MÁXIMO DO SIFÃO (CM): 72; - COMPRIMENTO MÍNIMO DO SIFÃO (CM): 34 - TIPO DE CORPO: TUBO				
87	SIFÃO UNIVERSAL 750MM BRANCO ESPECIFICAÇÕES: - INDICADO PARA ESCOAMENTO DA ÁGUA EM LAVATÓRIOS, CUBAS, TANQUES E MICTÓRIOS, EVITA O RETORNO DE GASES DO ENCANAMENTO, IMPEDINDO QUE HAJA O MAU CHEIRO PROVENIENTE DA TUBULAÇÃO DE ESGOTO; - LARGURA TOTAL: 75 CM; - ALTURA TOTAL: 5 CM; - MATERIAIS: ABS; - ENTRADA: 7/8", 1.1/4" E 1.1/2"; - SAÍDA: 38/40/48/50 MM; - TUBO EXTENSÍVEL SANFONADO QUE FACILITA A INSTALAÇÃO; - PERFEITA VEDAÇÃO, COM ANÉIS QUE EVITAM VAZAMENTOS; - DISPENSA O USO DE FERRAMENTAS E ADESIVOS EM SUA INSTALAÇÃO	UND	75	6,00	450,00
88	SILICONE MULTIUSO 270GR ESPECIFICAÇÕES: -CARACTERÍSTICAS: - ADESIVO À BASE DE POLÍMERO DE SILICONE, MONOCOMPONENTE, BAIXO MÓDULO, CURA ACÉTICA, ANTIFUNGO; - VULCANIZA EM TEMPERATURA AMBIENTE FORMANDO PELÍCULA ENTRE 5 E 15 MINUTOS E SECA 3MM A CADA 24 HORAS; - INDICADO PARA VEDAR SUPERFÍCIES VITRIFICADAS, ALUMÍNIO, VIDROS COMUNS E TEMPERADOS, AZULEJO E LOUÇAS SANITÁRIAS. RESISTE À TEMPERATURA DE 150°C; - RECOMENDA-SE TESTAR ANTES DA APLICAÇÃO; - DADOS TECNICOS: - APARÊNCIA (VISUAL): PASTA TRANSLÚCIDA COM ODOR CARACTERÍSTICO (ÁCIDO ACÉTICO); - DENSIDADE A 25 °C (G/ML): 0,93 À 1,05; - TEMPO DE FORMAÇÃO DE PELÍCULA: 5 À 15 MINUTOS; - TEMPERATURA IDEAL DE APLICAÇÃO: + 5 À 35°C; - TEMPERATURA DE TRABALHO: - 50 À 150°C; - ALONGAMENTO À RUPTURA: =800 %; - DUREZA SHORE A: 25; CURA GRADATIVA A 23°C E 55% U.R. APÓS 24 HORAS: =3 M; -REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A TEK BOND.	UND	20	25,46	509,20
89	SUPERCAL CARACTERÍSTICAS: - INDICADO PARA PINTURA DE SUPERFÍCIES POROSAS EXTERNAS E INTERNAS DE REBOCO, CONCRETO E TIJOLOS. - TIPO DE TINTA: PÓ - CLASSIFICAÇÃO: NÃO APLICÁVEL - ACABAMENTO: NÃO SE APLICA BRILHO: -SEM BRILHO - RENDIMENTO: ATÉ 80 M² (5KG) - CHEIRO: SEM CHEIRO - SUPERFÍCIE: ALVENARIA, CONCRETO; - PACOTE DE 5KG.	UND	290	9,64	2.795,60
90	TELHA DE FIBROCIMENTO 4MM 2,44X50 CARACTERÍSTICAS: - MODELO: ONDULADO - TIPO DE MATERIAL: FIBROCIMENTO - ALTURA: 2,4 CM - LARGURA: 50 CM - COMPRIMENTO: 244 CM - ESPESSURA: 4 MM - TIPO DE CALHA: ONDA BAIXA - PESO DO PRODUTO: 9,0 KG	UND	130	31,42	4.084,60
91	TELHA PVC INCOLOR 2,44 X 0,50 CARACTERÍSTICAS: - MODELO: ONDULADO - TIPO DE MATERIAL: PVC - ALTURA: 2,4 CM - LARGURA: 50 CM - COMPRIMENTO: 244 CM - ESPESSURA: 0.7 MM	UND	12	63,00	756,00
92	TINTA ACRÍLICA PARA PISO CARACTERÍSTICAS: - É UMA TINTA DE ALTÍSSIMA RESISTÊNCIA AO TRÁFEGO DE PESSOAS E VEÍCULOS LEVE E TAMBÉM ÀS INTEMPÉRIES, PROPORCIONANDO MÁXIMA ADERÊNCIA E ALTO PODER DE COBERTURA. TAMBÉM É INDICADA PARA A PINTURA DE FACHADAS E MUROS. ESPECIFICAÇÕES: - INDICAÇÃO: EXTERIORES E INTERIORES; - TIPO DE TINTA: ACRÍLICA; - CLASSIFICAÇÃO: PREMIUM; - ACABAMENTO: FOSCO; - BRILHO: SEM BRILHO; - COR: AMARELO DEMARCA; - RENDIMENTO: ATÉ 50 M² (3,6 LITROS); - GALÃO DE 3,6L; - REFERÊNCIA: HIDRACOR HPISO, NOVA COR.	UND	4	61,00	244,00

93	TINTA ESMALTE SINTÉTICO ESPECIFICAÇÕES: REVESTIMENTO DE METAL FERROSO, ALUMÍNIO, GALVANIZADOS, MADEIRA E ALVENARIA EM AMBIENTES EXTERNOS E INTERNOS; - SECAGEM: 20 MINUTOS; - ACABAMENTO: FOSCO, ALTO BRILHO, ACETINADO, CORES ESPECIAIS; - EMBALAGEM: 900 ML. - COR: ESCOLHIDA NA HORA DO PEDIDO. - REFERÊNCIA: SUPERIOR OU IGUAL A IQUINE, FORTNIL.	UND	25	41,60	1.040,00
94	TORNEIRA COZINHA MESA CARACTERÍSTICAS: - MECANISMO DE VEDAÇÃO: CERÂMICO; - FECHAMENTO E ACIONAMENTO: ¼ DE VOLTA; - CONEXÃO DE ENTRADA: 1/2" - COR: CROMADO.	UND	3	69,05	207,15
95	TORNEIRA MULTIUSO 15CM ½ BR CARACTERÍSTICAS: - APLICAÇÃO: EM TANQUES, ÁREAS DE SERVIÇO E ÁREAS EXTERNAS. O PRODUTO TEM COMO FINALIDADE PRINCIPAL INTERROMPER, REGULAR E DIRECIONAR O FLUXO DE ÁGUA PROVENIENTE DA REDE HIDRÁULICA; - COMPOSIÇÃO: POLIPROPILENO, POLIESTIRENO E ELASTÔMEROS; - BITOLA: ROSCA BSP ½ (DN15); - SISTEMA DE VEDAÇÃO: COMPRESSÍVEL - USO: PARA UTILIZAÇÃO EM ÁGUA FRIA.	UND	12	5,99	71,88
96	TRENA 5M CARACTERÍSTICAS: - BOTÃO DESLIZANTE PROPORCIONA TRAVAMENTO FÁCIL E SEGURO DA FITA. CLIP TRASEIRO COM ACABAMENTO OXIDADO: FACILITA O TRANSPORTE E MANUSEIO.- COMPRIMENTO DA LÂMINA: 75M; -REFERÊNCIA IGUAL OU SUPERIOR A LUFKIN, STANLEY;	UND	8	27,99	223,92
97	TRENA FIBRA 30M CARACTERÍSTICAS: - MATERIAL: FIBRA DE VIDRO; - COMPRIMENTO: 30M; - LEITURA: METROS E POLEGADAS; - MANIVELA DE RECOLHIMENTO DE FITA; - RESISTENTE A UMIDADE E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA	UND	1	29,00	29,00
98	TUBO ELETRODUTO SOLDÁVEL ESPECIFICAÇÕES: -DIÂMETRO NOMINAL: 25MM; -CONEXÃO: SOLDÁVEL; -EXTREMIDADE: SEM LUVA; -MATERIAL: PVC; -NORMA: NBR 15465 -COMPRIMENTO: 3M.	UND	50	9,05	452,50
99	UNIAO PVC SOLDAVEL 32MM CARACTERÍSTICAS: - TIPO: SOLDÁVEL; - BITOLA EM POLEGADAS: 1"; - BITOLA EM MILÍMETROS: 32 MM; - PRODUTO: UNIÃO; - PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA : 7,65 MCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; - MATERIAL: PLÁSTICO; - TIPO DE MATERIAL: PVC; - COR: MARROM;	UND	6	13,10	78,60
100	VEDA CALHA CINZA 208ML/260G - TIPO: SOLDÁVEL; - BITOLA EM POLEGADAS: 1"; - BITOLA EM MILÍMETROS: 32 MM; - PRODUTO: UNIÃO; - PRESSÃO DE FUNCIONAMENTO MÁXIMA : 7,65 MCA; - TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA: 20 °C; - MATERIAL: PLÁSTICO; - TIPO DE MATERIAL: PVC; - COR: MARROM;	UND	2	15,00	30,00
101	ZINCO 40CM CH-28 - MATERIAL: ZINCO; - LARGURA: 0,40 M; - ESPESSURA: 0,43MM (CHAPA #28);	KG	103	25,97	2.674,91
				VALOR GLOBAL	51.235,82

Rogian Matheus Batista Rego
Secretário Municipal de Infraestrutura - SEMINF - Portalegre/RN

Secretaria Municipal de Infraestrutura - SEMINF

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº/..., QUE FAZEM ENTRE SI O
MUNICÍPIO DE PORTALEGRE/RN, POR INTERMÉDIO DO (A)
.....
..... E

A(O) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, por intermédio do(a) (órgão contratante), com sede no(a), na cidade de /Estado .., inscrito(a) no CNPJ sob o nº, neste ato representado(a) pelo(a) (cargo e nome), portador da Matrícula Funcional nº, doravante denominado CONTRATANTE, e o(a), inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº, sediado(a) na, doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por (nome e função no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU procuração apresentada nos autos, tendo em vista o que consta no Processo nº e em observância às disposições da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, e demais legislação aplicável, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do XXXXXXXXXX n. .../..., mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO (art. 92, I e II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de, nas condições estabelecidas no Termo de Referência.

1.2. Objeto da contratação:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1					
2					
3					
...					

1.3. Vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

1.3.1. O Termo de Referência;

1.3.2. A Proposta do contratado;

1.3.3. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

2.1. O prazo de vigência da contratação é de contados do(a), na forma do artigo 105 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS (art. 92, IV, VII e XVIII)

3.1. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – SUBCONTRATAÇÃO

4.1. Não é admitida a subcontratação do objeto contratual.

CLÁUSULA QUINTA - PREÇO

5.1. O valor total da contratação é de R\$..... (.....)

5.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

5.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos ao contratado dependerão dos quantitativos efetivamente fornecidos.

CLÁUSULA SEXTA - PAGAMENTO (art. 92, V e VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA SÉTIMA - REAJUSTE (art. 92, V)

- 7.1. Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado, em __/__/__ (DD/MM/AAAA).
- 7.2. Após o interregno de um ano, e independentemente de pedido do contratado, os preços iniciais serão reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do índice INPC, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 7.4. No caso de atraso ou não divulgação do(s) índice (s) de reajustamento, o contratante pagará ao contratado a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja(m) divulgado(s) o(s) índice(s) definitivo(s).
- 7.5. Nas aferições finais, o(s) índice(s) utilizado(s) para reajuste será(ão), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).
- 7.6. Caso o(s) índice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma não possa(m) mais ser utilizado(s), será(ão) adotado(s), em substituição, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislação então em vigor.
- 7.7. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 7.8. O reajuste será realizado por apostilamento.

CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE (art. 92, X, XI e XIV)

- 8.1. As cláusulas referentes as obrigações do contratante constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO (art. 92, XIV, XVI e XVII)

- 9.1. As cláusulas referentes as obrigações do contratado constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO (art. 92, XII e XIII)

- 10.1. Não haverá exigência de garantia contratual da execução.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS (art. 92, XIV)

- 10.1. As cláusulas referentes as infrações e sanções administrativas constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL (art. 92, XIX)

- 12.3. O contrato se extingue quando vencido o prazo nele estipulado, independentemente de terem sido cumpridas ou não as obrigações de ambas as partes contraentes.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA (art. 92, VIII)

- 13.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral do Município deste exercício, na dotação abaixo discriminada:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 13.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DOS CASOS OMISSOS (art. 92, III)

- 14.1. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Código de Defesa do Consumidor – e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – ALTERAÇÕES

- 15.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 15.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

15.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

16.1. Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA– FORO (art. 92, §1º)

17.1. Fica eleito o Foro da Comarca de, para dirimir os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

[Local], [dia] de [mês] de [ano].

Representante legal do CONTRATANTE

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

- 1-
- 2-